KATALOG Nr. 1151

Hazet



. . . brillant in schaffender Hand

4 FAKTOREN

Bestgeeigneter Chrom-Vanadium-Stahl · Modernste Schmiede- und Fabrikationseinrichtungen · Solide Verarbeitung durch geschulte Fachkräfte · Neueste Härte- und Prüfverfahren bestimmen die Güte der

HAZET-WERKZEUGE;

es sind anerkannte Markenartikel.

GARANTIE-URKUNDE

für

Hazet

Werkzeugschrank

Es wird hiermit bekundet,
daß alle HAZET-Artikel
die im
HAZET-Werkzeugschrank
enthalten sind, beste Chrom-
Vanadium-Stahl-Qualität
haben.
Das HAZET-Werk über-
nimmt deshalb die volle
Garantie.

REMSCHEID-V.






Heißt zuverlässig


HAZET-Werkzeuge sind zuverlässig. Aussprüche, die in der Praxis geläufig sind.

Über 80 Jahre sind vergangen seit der Gründung der HAZET-Werkzeugfabrik. Darin liegt der Grund für die Wahrheit der obigen Sätze; denn über 80 Jahre hindurch — das sind 3 Generationen — ist immer wieder daran gearbeitet worden, HAZET-Werkzeuge zu verbessern, zu vervollkommnen.

WERK I
Rohlingsfertigung
Gesenkschmiede
REMSCHEID-VIERINGHAUSEN



WERK II
Fertigfabrikation
REMSCHEID-GÜLDENWERTH



Hier in den Werken werden die zu HAZET-Werkzeugen zu verarbeitenden Werkstoffe sorgfältig ausgewählt. Erste Stahlfachleute haben das beratende Wort.

Die Fertigungseinrichtungen sind stets auf dem neuesten Stand gehalten. Richtige Wärmebehandlung gibt den HAZET-Werkzeugen ihre große Haltbarkeit.

Zeitgemäße Galvanisierungsverfahren verleihen ihnen das gute Aussehen.

Am Schluß passiert jedes HAZET-Werkzeug noch Härte-, Prüf- und Zerreißmaschinen.

Wer HAZET-Werkzeuge wählt, bekommt den richtigen Gegenwert für sein Geld.



HAZET

. . . brillant in schaffender Hand

nicht zuletzt dadurch, daß die handsaubere matt-vernickelte **Chrom-Vanadium**-Ausführung nicht nur Friedensqualität hat, sondern unter Ausnutzung der in den letzten Jahren gesammelten Erfahrungen in der Oberflächenbehandlung noch besser geworden ist. Es ist die Qualität des verwöhnten Werkmannes. **Die matt-vernickelte Standard-Ausführung ist für den guten Werkzeugkern auch das gute Kleid.**

Preislich bringt diese Standard-Ausführung ebenfalls einen enormen Vorteil.

Als schönste und beste Ausführung wird verchromt geliefert. Verchromung bedingt zusätzliche Handarbeit und erfordert auch einen entsprechend höheren Preis.

An und ab wird für Gabelschlüssel auch die brünierte Ausführung verlangt. Wir liefern sie auf Wunsch, sie liegt aber preislich über der Standard-Ausführung.

Wir halten also fest:

Die preiswürdigste und meistgekaufte Ausführung ist matt-vernickelt.

Wer das Allerbeste haben will, wählt verchromt.



100/101

Großer Werkzeugschrank

Ausführung der Werkzeuge: Verchromt oder matt vernickelt

(Beschreibung und Inhalt: Seite 5–6)

100/101

Großer Werkzeugschrank

zweitürig — schwere, elegante Ausführung



Schrankgröße: 1150×700×280 mm,
aus starkem Eisenblech, saubere original blau-gelbe Hazet-Kunstharzlackierung, mit Chromleiste abgesetzt, mit 2-Riegel-Basquill-Schloß, mit Aufhängevorrichtung.

Das Modell 1950 hat abgeschrägtes Dach, damit ist ein vielseitig geäußerter Wunsch der Praxis erfüllt. Das unschöne Aufstellen aller möglichen Gegenstände hört auf.

Bestell-Nr.	Sortiment	Gewicht kg	Verchromt	Matt vernickelt
100	Zusammenstellung mit 124 verschiedenen Werkzeugen aus Chrom-Vanadium-Stahl	79	950,—	840,—
101	Zusammenstellung mit 127 verschiedenen Werkzeugen aus Chrom-Vanadium-Stahl	89	1070,—	960,—

Hazet

100/101

Großer Werkzeugschrank

Inhalt

13 Gabelschlüssel 6—41 mm
8 Gabelschlüssel im Klemmhalter 6—22 mm
13 gekröpfte Ringschlüssel 6—41 mm
12 Steckschlüssel, massiv 8—32 mm
2 Drehstifte für Steckschlüssel
1 Kreuzschlüssel für PKW

18 Einsätze 12—32 mm
1 Schwunggriff 16½"
1 T-Griff mit Gleitstück
1 Knarrenschlüssel
1 kurze Verlängerung
1 lange Verlängerung
1 Universalgelenk
1 Schraubenziehereinsatz

2 Reifenaufzieheisen 20"
9 gerade Ringschlüssel 6—32 mm
1 Schraubenzieher 100×3,5 mm
1 Schraubenzieher 100×6 mm
1 Schraubenzieher 125×7 mm
1 Schraubenzieher 150×8 mm

1 Schraubenzieher 250×10 mm
1 Flachmeißel 150 mm
1 Flachmeißel 200 mm
1 Kreuzmeißel 150 mm
1 Körner 125×12 mm
1 Durchschläger 120×2 mm
1 Durchschläger 120×4 mm

1 Metallsägebogen 300 mm
1 Seitenschneider 7"
1 Kombizange 7"
1 Universalzange 9½"
1 Universalzange 15"

1 Blechschere, Edelstahl
1 Hammer 300 g
1 Ventilkeilpistole
1 Ventilfederspannapparat
1 Kolbenringzange
1 Radmutternschlüssel 24×27 mm
1 Radmutternschlüssel 32×38 mm

1 Drehstange für Radmutternschlüssel
1 Universal-Zündkerzenschlüssel mit Kugelgelenk 21×26 mm SW
1 Ventilquirl
1 Rundfeile ½S 10"
1 Dreikantfeile ½S 10"
1 Flachfeile ½S 10"

1 Satz Ausbeulwerkzeuge enthaltend:
1 Groß-Amboß
1 Klein-Amboß
1 Rund-Amboß
1 Hand-Amboß

1 doppelter Ausbeulhammer 500 g
1 einfacher Ausbeulhammer 500 g
1 doppelter Schlichthammer 375 g
1 Gummi-Hammer 60 mm rund
1 Biegeeisen
1 Fräserfeile mit Halter

124

1 Ölspritzkännchen
1 Radabzieher 5teilig
1 Bohrmaschine

127

Der große Schrank enthält praktisch alles, was zu Reparaturarbeiten, insbesondere für Fahrzeuge, an Werkzeugen benötigt wird. Geöffnet ist alles übersichtlich zur Arbeit bereit. Man sieht auch leicht, was fehlt, und hat damit eine gute Kontrolle. Geschlossen wird er zum sicheren Aufbewahrer des Werkzeugschatzes und ist außerdem durch sein formschönes und farbfrohes Äußere ein Schmuckstück für die Werkstatt — für das Magazin.

Hazet

Spalten



110/111

Werkzeugschrank

zweitürig — stabile, elegante Ausführung
Schrankgröße: 900 × 510 × 200 mm



Ausführung der Werkzeuge: Verchromt oder matt vernickelt

Bestell-Nr.	Sortiment	Gewicht kg	Verchromt	Matt vernickelt
110	Zusammenstellung mit 69 verschiedenen Werkzeugen aus Chrom-Vanadium-Stahl	38	485,—	415,—
111	Zusammenstellung mit 72 verschiedenen Werkzeugen aus Chrom-Vanadium-Stahl	42	515,—	435,—

110/111

Werkzeugschrank

Inhalt	
12 Gabelschlüssel 6—32 mm	1 Metallsägebogen 300 mm
12 gekröpfte Ringschlüssel 6—32 mm	1 Hammer 300 g
18 Einsätze 12—32 mm	1 Kreuzschlüssel für PKW
1 Schwunggriff 16½"	1 Universal-Zündkerzenschlüssel mit Kugelgelenk 21×26 mm SW
1 T-Griff mit Gleitstück	
1 Knarrenschlüssel	1 Universalzange 9½"
1 kurze Verlängerung	1 Universalzange 15"
1 lange Verlängerung	1 Seitenschneider 7"
1 Universalgelenk	1 Kombizange 7"
1 Schraubenziehereinsatz	1 Rundfeile ½S 8"
2 Reifenaufzieheisen 20"	1 Dreikantfeile ½S 8"
1 Schraubenzieher 100×3,5 mm	1 Flachfeile ½S 8"
1 Schraubenzieher 75×5 mm	69
1 Schraubenzieher 125×7 mm	1 Radmutternschlüssel 24×27 mm
1 Schraubenzieher 200×9 mm	1 Radmutternschlüssel 32×38 mm
1 Flachmeißel 150 mm	1 Drehstange
1 Körner 125×12 mm	72
1 Durchschläger 120×2 mm	

HAZET-Werkzeugschränke haben sich, wie alle anderen HAZET-Artikel, überraschend schnell den Markt erobert.

Zwei Gründe sind dafür besonders ausschlaggebend:

1. das gefällige, moderne Äußere
   – durch Original-HAZET-Kunstharzlackierung besonders haltbar gemacht –
2. die Güte des Inhaltes
   – alles Werkzeuge in HAZET-Qualität –

Hazet

200/201

Werkbank mit Aufsatz



HAZET 200 Schwere Werkbank mit Aufsatz, verschließbar

ca. 2000 mm lang, 800 mm hoch, 700 mm Plattentiefe, Schranktiefe 650 mm, die Platte seitlich und hinten mit dem Schrank abschließend, vorne 50 mm überstehend. Oben 2 Schubladen mit je 2 Muschelgriffen, darunter 2 Werkzeugschränke mit je einer zweiflügeligen Tür, im Innern mit je einer senkrechten und waagerechten Trennwand in der Mitte, so daß in jedem Werkzeugschrank 4 gleiche Abteile entstehen. — Die beiden Schubladen und die beiden Türen sind durch Kastenschlösser verschließbar. Alle Schlösser verschieden schließend. Wandungen und Böden aus Vollblech, mit starker Profileisen-Einfassung, die Türen mit T-Eisen-Rahmen, Füße aus besonders starkem Winkel- und T-Eisen. — Die Platte aus Hartholz ca. 40 mm stark, zum Anbringen von Schraubstöcken geeignet. — Innen und außen grau lackiert, die Holzplatte dunkel gefärbt.

HAZET 201 Standard-Werkbank mit Aufsatz, verschließbar

Plattengröße: 2000×700 mm, Bankgröße: Länge 1850 mm, Höhe 800 mm, Schranktiefe: 650 mm. An der linken Seite ein Schrank von 460 mm Breite ohne Zwischenboden, daneben 3 Schubladen von 460 mm Breite, je 100 mm hoch, sowie ein freier Raum von 100 mm Höhe. Die rechte Hälfte von 920 mm Breite mit Bodenplatte.

Werkbank-Aufsatz mit 124 versch. Werkzeugen

aus Chrom-Vanadium-Stahl

Ausführung der Werkzeuge: Verchromt oder matt vernickelt

Inhalt

13 Gabelschlüssel 6—41 mm
8 Gabelschl. mit Klemmh. 6—22 mm
13 gekröpfte Ringschlüssel 6—41 mm
12 Steckschlüssel, massiv, 8—32 mm
2 Drehstifte für Steckschlüssel

1 Kreuzschlüssel für PKW
18 Einsätze 12—32 mm
1 Schwunggriff 16½"
1 T-Griff mit Gleitstück
1 Knarrenschlüssel

Je 1 kurze und lange Verlängerung
1 Universalgelenk
1 Schraubenziehereinsatz
2 Reifenaufzieheisen 20"
9 gerade Ringschlüssel 6—32 mm

Je 1 Schraubenzieher 100×3,5, 100×6, 125×7, 150×8, 250×10 mm
Je 1 Flachmeißel 150 und 200 mm
1 Kreuzmeißel 150 mm
1 Körner 125×12 mm

Je 1 Durchschläger 120×2, 120×4 mm
1 Metallsägebogen 300 mm
1 Seitenschneider 7"
1 Kombizange 7"

Je 1 Universalzange 9½" und 15"
1 Blechschere, Edelstahl
1 Hammer 300 g
1 Ventilkeilpistole
1 Ventilfederspannapparat
1 Kolbenringzange

Je 1 Radmutternschlüssel 24×27 und 32×38 mm
1 Drehstange für Radmutternschl.
1 Universal-Zündkerzenschlüssel mit Kugelgelenk 21×26 mm SW

1 Ventilquirl
1 Rundfeile ½S 10"
1 Dreikantfeile ½S 10"
1 Flachfeile ½S 10"

1 Satz Ausbeulwerkzeug enthält:
Je 1 Groß-, Klein-, Rund- und Hand-Amboß
Je 1 doppelter und einfacher Ausbeulhammer 500 g

1 doppelter Schlichthammer 375 g
1 Gummi-Hammer 60 mm rund
1 Biegeeisen
1 Fräserfeile mit Halter

Bestell-Nr.	Sortiment	Gewicht kg	Verchromt	Matt vernickelt
	Werkbank 200	160	**658,—**	**658,—**
	Werkbank 201	110	**478,—**	**478,—**
	Werkzeuge wie oben	38	**680,—**	**572,—**
	Aufsatz mit Verschlußklappen ..	41	**328,—**	**328,—**
	Befestigungslaschen, Winkeleisen, Schrauben und Muttern	24	**56,—**	**56,—**
200	komplett	263	**1722,—**	**1614,—**
201	komplett	213	**1542,—**	**1434,—**

Hazet

300

Gabelschlüssel, kurze Form


Doppel-T-förmiger Schaft
Chrom-Vanadium



Matt vernickelt

Einzelschlüssel

Bestell-Nr.	Maulweiten mm	Kopfstärke mm	Länge mm	Gewicht g	Matt vernickelt
300-31	8×9	4,5	95	25	**0,99**
300-32	10×11	5,0	110	35	**1,14**
300-33	12×13	5,5	128	75	**1,28**
300-34	14×15	6,0	146	90	**1,40**
300-35	16×17	6,5	162	113	**1,55**
300-36	18×19	7,0	185	143	**1,68**
300-37	20×22	7,5	200	195	**1,86**



Sätze in Hazet-Klammern DRP. und farbigen Hazet-Faltschachteln

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Matt vernickelt
300/6	8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19	500	**8,05**
300/7	8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22	700	**9,90**

300

Hazet

Amerikanische Maße Maulweiten in Zoll aufgestempelt
Einzelschlüssel

Bestell-Nr.	Maulweiten Zoll	Bolzenstärke Zoll U.S.S.	Bolzenstärke Zoll S.A.E.	Länge mm	Kopfstärke mm	Gewicht g	Matt vernickelt
300-61	5/16 × 13/32	1/8 u. 3/16		95	4,5	25	0,99
300-63	3/8 × 7/16	3/16	1/4	110	5,0	35	1,14
300-70	1/2 × 9/16	1/4	5/16 u. 3/8	128	5,5	75	1,28
300-75	19/32 × 11/16	5/16 u. 3/8		146	6,0	90	1,40
300-80	5/8 × 3/4		7/16 u. 1/2	185	7,0	143	1,68
300-91	25/32 × 7/8	7/16 u. 1/2	9/16	200	7,5	195	1,86

Satz in Hazet-Klammer DRP. und Schachtel

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Matt vernickelt
300/6 A	5/16 × 13/32, 3/8 × 7/16, 1/2 × 9/16, 19/32 × 11/16, 5/8 × 3/4, 25/32 × 7/8"	575	8,35

Englische Maße Bolzenstärken B.S.W. aufgestempelt
Einzelschlüssel

Bestell-Nr.	Bolzenstärke Zoll (Whitworth)	Länge mm	Kopfstärke mm	Gewicht g	Matt vernickelt
300-101	1/8 × 3/16	110	5,0	35	1,14
300-102	3/16 × 1/4	128	5,5	75	1,28
300-103	1/4 × 5/16	146	6,0	90	1,40
300-105	5/16 × 3/8	162	6,5	113	1,55
300-106	3/8 × 7/16	185	7,0	143	1,68
300-107	7/16 × 1/2	200	7,5	195	1,86

Satz in Hazet-Klammer DRP. und Schachtel

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Matt vernickelt
300/6 W	1/8 × 3/16, 3/16 × 1/4, 1/4 × 5/16, 5/16 × 3/8, 3/8 × 7/16, 7/16 × 1/2"	675	8,90



320

Ventil-Einstell-Schlüssel

Chrom-Vanadium



Verchromt über Nickel, Köpfe hochglanzpoliert

Vorzüge: Mit einem geraden und einem schrägen Maul Maulstellung 22½° und 0°. Besonders lang — dünne Köpfe

Einzelschlüssel

Bestell-Nr.	Maulweiten mm	Kopfstärke mm	Länge mm	Gewicht g	Verchromt
320-31	8×8	4	215	60	**3,20**
320-33	9×9	4,5	215	85	**3,30**
320-37	10×10	4,5	215	85	**3,30**
320-39	11×11	4,5	215	85	**3,30**
320-43	12×12	4,5	215	85	**3,30**
320-45	13×13	5	215	105	**3,50**
320-49	14×14	5	215	105	**3,50**
320-51	15×15	5	215	105	**3,50**
320-55	16×16	5,5	217	135	**3,95**
320-57	17×17	5,5	217	135	**3,95**
320-61	18×18	5,5	217	135	**3,95**
320-63	19×19	5,5	220	175	**4,30**
320-67	20×20	5,5	220	175	**4,30**
320-69	21×21	5,5	220	175	**4,30**
320-73	22×22	5,5	220	175	**4,30**

Sätze in farbigen Hazet-Schachteln

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Verchromt
320/7	12×12, 13×13, 14×14, 15×15, 16×16, 17×17, 18×18	805	**25,65**
320/15	8×8, 9×9, 10×10, 11×11, 12×12, 13×13, 14×14, 15×15, 16×16, 17×17, 18×18, 19×19, 20×20, 21×21, 22×22	1820	**55,95**

390

Fahrrad-Pedalschlüssel

Chrom-Vanadium



Verchromt über Nickel, Köpfe hochglanzpoliert
oder matt vernickelt

Vorzüge:

Dünnwandig, formschön, richtige Länge und richtige Köpfestärke.
Jeder Kopf lehrenhaltig geschliffen.

Bestell-Nr.	Maulweiten mm	Kopf-stärke mm	Länge mm	Ge-wicht g	Verchromt	Matt vernickelt
390	15×16	4,5	340	160	3,90	2,95



430

Steckschlüssel

aus massivem Chrom-Vanadium




Verchromt über Nickel, Köpfe hochglanzpoliert oder matt vernickelt

Der Steckschlüssel, den die Praxis anerkennt!

Vorzüge:

Die runde Kopfform bringt eine wesentliche Verstärkung der Wandung; trotzdem kein größerer Außendurchmesser als bei Rohrsteckschlüsseln, an denen die Köpfe 6kantig sind.



Der Schlüssel kann außer mit dem Drehstift auch auf der ganzen Länge des 6kant-Schaftes mit Schraubenschlüsseln betätigt werden. Die Abbildung zeigt das deutlich an.

Langvorstehende Gewindebolzen sind bei der Arbeit kein Hindernis mehr, da der Schlüssel auf der ganzen Länge durchbohrt ist. Durch die 6kant-Konstruktion ist die Wandung an den Drehstiftlöchern gerade da besonders verstärkt, wo sie durch den Drehstift stark beansprucht wird.

Hazet

430

Steckschlüssel

aus massivem Chrom-Vanadium

Einzelschlüssel

Bestell-Nr.	Maulweiten mm	Länge mm	Gewicht g	Verchromt	Matt vernickelt
430-45	8×9	120	45	3,45	2,75
430-47	10×11	130	65	3,75	2,95
430-49	12×13	140	105	4,10	3,30
430-50	11×14	140	105	4,10	3,30
430-501	12×14	140	105	4,10	3,30
430-51	13×15	150	130	4,80	3,85
430-511	14×15	150	130	4,80	3,85
430-52	14×17	160	175	5,60	4,50
430-53	16×17	160	175	5,60	4,50
430-54	17×19	170	210	6,70	5,40
430-55	18×19	170	210	6,70	5,40
430-56	19×22	180	280	7,70	6,15
430-57	20×22	180	280	7,70	6,15
430-59	21×23	180	305	8,00	6,50
430-61	24×26	190	400	9,10	7,25
430-63	25×28	190	420	9,90	8,00
430-65	27×29	200	470	11,30	8,45
430-67	30×32	200	550	13,15	10,55

Sätze in farbigen Hazet-Schachteln


Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Verchromt	Matt vernickelt
430/7	8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22	1080	36,10	28,90
430/12	8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 21×23, 24×26, 25×28, 27×29, 30×32	3250	87,55	69,65



430

Steckschlüssel

aus massivem Chrom-Vanadium



Kompletter Satz im blau-gelben Hazet-Blechkasten

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Verchromt	Matt vernickelt
430/12 K	8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 21×23, 24×26, 25×28, 27×29, 30×32, 2 Drehstifte	6000	**108,40**	**88,35**




Drehstifte, Chrom-Vanadium

Bestell-Nr.		Länge mm	Gewicht g	Verchromt	Matt vernickelt
433-71	für 8—19	250	150	**3,75**	**2,75**
433-73	für 20—32	280	280	**3,95**	**2,80**

Hazet

430

Reklame- und Verkaufsständer




Bestell-Nr.	Sortiment	Gewicht einschl. Ständer kg	Ver-chromt	Matt vernickelt
R 430/12	8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 21×23, 24×26, 25×28, 27×29, 30×32, 2 Drehstifte	7	101,50	81,65



430

Verkaufs-Tafel

mit Aufstell- und Aufhänge-Vorrichtung




Größe: 640×320 mm — blau-gelb lackiert

Bestell-Nr.	Sortiment	Gewicht einschl. Tafel kg	Verchromt	Matt vernickelt
V 430/12	Je 2 Stück 8×9—30×32, je 2 Drehstifte	9,8	**201,70**	**161,60**

Gesenkschmiede

Hazet





450

Auto-Gabelschlüssel

Chrom-Vanadium



Verchromt über Nickel, Köpfe hochglanzpoliert
oder fein brüniert mit blanken Köpfen
oder matt vernickelt

Vorzüge:
Im Gesenk geschmiedet, leicht an Gewicht,
Köpfe dünn und schmal,
zum Arbeiten auch an schwierigsten Stellen,
durch besondere Länge größere Hebelkraft und Zugänglichkeit.

Einzelschlüssel

Bestell-Nr.	Maulweiten mm	Kopfstärke mm	Länge mm	Gewicht g	Verchromt	Brüniert m. blanken Köpfen	Matt vernickelt
450–51	4×5	3,8	122	26	1,66	1,28	1,18
450–52	6×7	3,8	122	26	1,66	1,28	1,18
450–53	6×8	3,8	122	26	1,66	1,28	1,18
450–54	8×9	3,9	140	36	1,78	1,36	1,26
450–55	8×10	3,9	140	36	1,78	1,36	1,26
450–56	9×11	4,4	156	48	2,02	1,56	1,44
450–57	10×11	4,4	156	48	2,02	1,56	1,44
450–58	10×12	4,4	156	48	2,02	1,56	1,44

450

Einzelschlüssel

Bestell-Nr.	Maulweiten mm	Kopfstärke mm	Länge mm	Gewicht g	Verchromt	Brüniert m. blanken Köpfen	Matt vernickelt
450-60	10×14	4,9	172	72	2,20	1,70	1,58
450-61	11×14	4,9	172	72	2,20	1,70	1,58
450-62	12×13	4,9	172	72	2,20	1,70	1,58
450-63	12×14	4,9	172	72	2,20	1,70	1,58
450-65	14×15	5,3	190	95	2,40	1,84	1,70
450-67	14×17	5,8	205	130	2,68	2,06	1,90
450-68	16×17	5,8	205	130	2,68	2,06	1,90
450-69	16×18	5,8	205	130	2,68	2,06	1,90
450-70	17×19	6,3	220	170	2,86	2,20	2,04
450-71	18×19	6,3	220	170	2,86	2,20	2,04
450-72	17×22	7,0	236	210	3,22	2,48	2,30
450-73	19×22	7,0	236	210	3,22	2,48	2,30
450-74	20×22	7,0	236	210	3,22	2,48	2,30
450-75	21×23	7,0	250	220	3,22	2,48	2,30
450-76	22×24	7,6	265	300	4,06	3,12	2,90
450-77	22×27	7,6	265	300	4,06	3,12	2,90
450-78	24×26	7,6	265	300	4,06	3,12	2,90
450-80	24×27	8,2	280	360	4,06	3,12	2,90
450-81	25×28	8,2	280	360	4,06	3,12	2,90
450-84	27×30	8,8	300	540	5,08	3,90	3,60
450-85	27×32	8,8	300	540	5,08	3,90	3,60
450-86	30×32	8,8	300	540	5,08	3,90	3,60
450-87	32×36	10,5	350	900	11,20	8,60	7,90
450-88	36×41	10,5	350	900	13,70	10,50	9,70



450

Sätze in farbigen Hazet-Schachteln

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Verchromt	Brüniert m. blanken Köpfen	Matt vernickelt
450/6	8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19	540	**13,94**	**10,72**	**9,92**
450/8	6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22	830	**18,82**	**14,48**	**13,40**
450/10	6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 24×26, 27×32	1710	**27,96**	**21,50**	**19,90**
450/12	6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 21×23, 24×26, 25×28, 27×32	2310	**35,24**	**27,10**	**25,10**
450/13	6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 21×23, 24×26, 25×28, 27×32, 36×41	2930	**48,94**	**37,60**	**34,80**


Sätze nach DIN in farbigen Hazet-Schachteln

450/6 DIN	8×10, 9×11, 12×14, 14×17, 17×19, 19×22	650	**14,76**	**11,36**	**10,52**
450/7 DIN	8×10, 9×11, 14×17, 17×19, 19×22, 24×27, 27×32	1360	**21,70**	**16,68**	**15,44**
450/8 DIN	9×11, 11×14, 14×17, 17×19, 19×22, 22×27, 27×32, 32×36	2150	**33,32**	**25,62**	**23,66**
450/9 DIN	9×11, 11×14, 14×17, 17×19, 19×22, 22×27, 27×32, 32×36, 36×41	2900	**47,02**	**36,12**	**33,36**

Hazet

450

Auto-Gabelschlüssel
in pat. Klemmhalter Modell „Remscheid"
(DRP. 635112)



Durch den pat. HAZET-Klemmhalter „Modell Remscheid" gewinnen die HAZET-Gabelschlüssel noch an Wert:

Ein Griff und der passende Schlüssel ist da!
Kein Durcheinanderfallen der Schlüssel;
Man sieht immer sofort was fehlt;
Auf kleinstem Raum anbringbar.


Satzweise in farbiger Hazet-Faltschachtel

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Verchromt	Brüniert m. blanken Köpfen	Matt vernickelt
450/8 Rd	6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22	940	21,62	17,28	16,20
450/10 Rd	6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 24×26, 27×32	1960	31,76	25,30	23,70



450

Reklame- und Verkaufsständer




Bestell-Nr.	Sortiment	Gewicht einschl. Ständer kg	Verchromt	Brüniert m. blanken Köpfen	Matt vernickelt
R 450/12	6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 21×23, 24×26, 25×28, 27×32	3,1	**40,54**	**32,40**	**30,40**
R 450 A	1/4x5/16, 5/16x13/32, 3/8x7/16, 1/2x9/16, 9/16x5/8, 19/32x11/16, 5/8x3/4, 25/32x13/16, 7/8x15/16 15/16x1, 1x1 1/8, 1 1/16x1 1/4"	3,1	**41,10**	**—**	**31,—**

Hazet

450

Verkaufs-Tafeln

mit Aufstell- und Aufhänge-Vorrichtung



Größe: 640 × 320 mm — blau-gelb lackiert

Bestell-Nr.	Sortiment	Gewicht einschl. Tafel kg	Verchromt	Matt vernickelt
V 450/12	je 4 Stück 6×7 bis 27×32	11,6	152,16	111,60
V 450/12 A	je 4 Stück 450 A 1/4×5/16 5/16×13/32 3/8×7/16 1/2×9/16 9/16×5/8 19/32×11/16 5/8×3/4 25/32×13/16 7/8×15/16 15/16×1 1×1 1/8 1 1/16×1 1/4"	12	155,52	114,—
V 450/630 A	je 2 Stück 450 A 3/8×7/16 1/2×9/16 19/32×11/16 5/8×3/4 25/32×7/8 15/16×1" je 2 Stück 630 A 3/8×7/16 1/2×9/16 5/8×11/16 3/4×25/32 13/16×7/8 15/16×1"	7,3	106,48	82,66



450

Amerikanische Maße

Maulweiten in Zoll aufgestempelt

Einzelschlüssel

Bestell-Nr.	Maulweiten Zoll	Bolzenstärke Zoll U.S.S.	Bolzenstärke Zoll S.A.E.	Länge mm	Kopfstärke mm	Gewicht g	Verchromt	Matt vernickelt
450-94	1/4×5/16	1/8		122	3,8	26	1,66	1,18
450-95	5/16×3/8	1/8		140	3,9	35	1,78	1,26
450-96	5/16×13/32	1/8 u. 3/16		140	3,9	35	1,78	1,26
450-98	3/8×7/16		1/4	156	4,4	52	2,02	1,44
450-102	7/16×1/2	1/4	1/4 u. 5/16	172	4,9	70	2,20	1,58
450-105	1/2×9/16	1/4	5/16 u. 3/8	172	4,9	70	2,20	1,58
450-1051	1/2×19/32	1/4 u. 5/16	5/16	190	5,3	108	2,40	1,70
450-109	9/16×5/8		3/8 u. 7/16	190	5,3	108	2,40	1,70
450-1090	9/16×11/16	3/8	3/8	205	5,8	130	2,68	1,90
450-1091	5/8×11/16	3/8	7/16	205	5,8	130	2,68	1,90
450-110	19/32×11/16	5/16 u. 3/8		205	5,8	130	2,68	1,90
450-115	5/8×3/4		7/16 u. 1/2	220	6,3	170	2,86	2,04
450-1150	5/8×25/32	7/16	7/16	220	6,3	170	2,86	2,04
450-1152	11/16×13/16	3/8		220	6,3	170	2,86	2,04
450-1161	3/4×25/22	7/16	1/2	220	6,3	170	2,86	2,04
450-1162	3/4×7/8	1/2	1/2 u. 9/16	236	7,0	210	3,22	2,30
450-1181	25/32×13/16	7/16		236	7,0	210	3,22	2,30
450-120	25/32×7/8	7/16 u. 1/2	9/16	236	7,0	210	3,22	2,30
450-121	13/16×7/8	1/2	9/16	236	7,0	210	3,22	2,30
450-123	7/8×15/16	1/2	9/16 u. 5/8	265	7,6	340	4,06	2,90
450-126	15/16×1		5/8 u. 11/16	265	7,6	340	4,06	2,90
450-130	1×1 1/8		11/16	280	8,2	360	4,06	2,90
450-1321	1 1/16×1 1/8	5/8	3/4	280	8,2	360	4,06	2,90
450-133	1 1/16×1 1/4	5/8 u. 3/4	3/4 u. 7/8	300	8,8	540	5,08	3,60
450-1341	1 1/4×1 7/16	3/4 u. 7/8	7/8 u. 1	350	12,5	900	13,70	9,70
450-135	1 5/16×1 1/2			350	12,5	900	13,70	9,70
450-136	1 7/16×1 5/8	7/8 u. 1	1 1/8	350	12,5	900	13,70	9,70

450

Amerikanische Maße

Sätze in farbigen Hazet-Schachteln

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Verchromt	Matt vernickelt
450/4 A	3/8×7/16 1/2×9/16 19/32×11/16 5/8×3/4	425	**9,76**	**6,96**
450/5 A I	5/16×13/32 3/8×7/16 1/2×9/16 19/32×11/16 5/8×3/4	460	**11,54**	**8,22**
450/5 A II	3/8×7/16 1/2×9/16 19/32×11/16 5/8×3/4 25/32×7/8	635	**12,98**	**9,26**
450/6 A I	5/16×13/32 3/8×7/16 1/2×9/16 19/32×11/16 5/8×3/4 25/32×7/8	670	**14,76**	**10,52**
450/6 A II	3/8×7/16 1/2×9/16 19/32×11/16 5/8×3/4 25/32×13/16 7/8×15/16	975	**17,04**	**12,16**
450/6 A III	3/8×7/16 1/2×9/16 19/32×11/16 5/8×3/4 25/32×7/8 15/16×1	975	**17,04**	**12,16**
450/7 A	5/16×3/8 7/16×1/2 9/16×5/8 11/16×3/4 13/16×7/8 5/16×1 1 1/16×1 1/8	1300	**20,58**	**14,68**
450/8 A	1/4×5/16 5/16×13/32 3/8×7/16 1/2×9/16 19/32×11/16 5/8×3/4 25/32×7/8 15/16×1	1035	**20,48**	**14,60**
450/12 A	1/4×5/16 5/16×13/32 3/8×7/16 1/2×9/16 9/16×5/8 19/32×11/16 5/8×3/4 25/32×13/16 7/8×15/16 15/16×1 1×1 1/8 1 1/16×1 1/4	2380	**36,08**	**25,70**

Hazet

450

Englische Maße Bolzenstärken B.S.W. aufgestempelt

Einzelschlüssel

Bestell-Nr.	Bolzenstärke Zoll (Whitworth)	Länge mm	Kopfstärke mm	Gewicht g	Verchromt	Matt vernickelt
450–145	1/16 × 3/32	122	3,8	26	**1,66**	**1,18**
450–146	3/32 × 1/8	140	3,9	35	**1,78**	**1,26**
450–147	1/8 × 3/16	156	4,4	52	**2,02**	**1,44**
450–148	3/16 × 1/4	172	4,9	70	**2,20**	**1,58**
450–149	1/4 × 5/16	190	5,3	108	**2,40**	**1,70**
450–151	5/16 × 3/8	205	5,8	130	**2,68**	**1,90**
450–152	3/8 × 7/16	236	7,0	210	**3,22**	**2,30**
450–153	7/16 × 1/2	265	7,0	220	**3,22**	**2,30**
450–155	1/2 × 9/16	265	7,6	300	**4,06**	**2,90**
450–156	9/16 × 5/8	300	8,8	540	**5,08**	**3,60**
450–157	5/8 × 3/4	300	8,8	540	**5,08**	**3,60**
450–158	3/4 × 7/8	350	10,5	900	**13,70**	**9,70**
450–159	7/8 × 1	350	10,5	900	**13,70**	**9,70**

Sätze in Schachteln

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Verchromt	Matt vernickelt
450/4 W	1/8 × 3/16 1/4 × 5/16 3/8 × 7/16 1/2 × 9/16	670	**11,70**	**8,34**
450/6 W	1/8 × 3/16 3/16 × 1/4 1/4 × 5/16 5/16 × 3/8 3/8 × 7/16 7/16 × 1/2	800	**15,74**	**11,22**
450/8 W	1/16 × 3/32 3/32 × 1/8 1/8 × 3/16 3/16 × 1/4 1/4 × 5/16 5/16 × 3/8 3/8 × 7/16 7/16 × 1/2	860	**19,18**	**13,66**
450/9 W	1/16 × 3/32 3/32 × 1/8 1/8 × 3/16 3/16 × 1/4 1/4 × 5/16 5/16 × 3/8 3/8 × 7/16 7/16 × 1/2 1/2 × 9/16	1160	**23,24**	**16,56**

Hazet

450

Auto-Gabelschlüssel

Zollmaße in pat. Klemmhalter
Modell „Remscheid"
und farbigen Hazet-Schachteln

Amerikanische Maße

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Verchromt	Matt vernickelt
450/6 A I Rd	5/16×13/32 3/8×7/16 1/2×9/16 19/32×11/16 5/8×3/4 25/32×7/8	770	**17,36**	**13,12**
450/6 A II Rd	3/8×7/16 1/2×9/16 19/32×11/16 5/8×3/4 25/32×13/16 7/8×15/16	1075	**19,64**	**14,76**
450/6 A III Rd	3/8×7/16 1/2×9/16 19/32×11/16 5/8×3/4 25/32×7/8 15/16×1	1075	**19,64**	**14,76**
450/7 A Rd	5/16×3/8 7/16×1/2 9/16×5/8 11/16×3/4 13/16×7/8 15/16×1 1 1/16×1 1/8	1420	**24,38**	**18,48**
450/8 A Rd	1/4×5/16 5/16×13/32 3/8×7/16 1/2×9/16 19/32×11/16 5/8×3/4 25/32×7/8 15/16×1	1145	**23,28**	**17,40**

Englische Maße

450/6 W Rd	1/8×3/16 3/16×1/4 1/4×5/16 5/16×3/8 3/8×7/16 7/16×1/2	900	**17,34**	**13,82**
450/8 W Rd	1/16×3/32 3/32×1/8 1/8×3/16 3/16×1/4 1/4×5/16 5/16×3/8 3/8×7/16 7/16×1/2	970	**21,98**	**16,46**

Hazet

600

Kombinierte Gabel-Ringschlüssel

Chrom-Vanadium



Verchromt über Nickel, Köpfe hochglanzpoliert

Einzelschlüssel

Bestell-Nr.	Maulweiten mm	Länge mm	Gewicht g	Verchromt
600-31	6×6	135	30	**2,40**
600-32	7×7	142	35	**2,40**
600-33	8×8	150	40	**2,80**
600-37	9×9	158	45	**3,20**
600-39	10×10	165	50	**3,40**
600-40	11×11	172	90	**3,60**
600-43	12×12	180	95	**3,80**
600-45	13×13	190	100	**4,00**
600-49	14×14	200	100	**4,40**
600-51	15×15	215	180	**4,60**
600-55	16×16	230	190	**4,90**
600-57	17×17	240	190	**5,20**
600-61	18×18	255	200	**5,60**
600-63	19×19	265	220	**6,00**
600-67	20×20	280	250	**6,60**
600-73	22×22	300	260	**7,40**

Hazet

600

Amerikanische Maße — Einzelschlüssel

Bestell-Nr.	Maulweiten Zoll	Bolzenstärke Zoll U.S.S.	Bolzenstärke Zoll S.A.E.	Länge mm	Gewicht g	Verchromt
600-94	1/4×1/4			135	30	2,40
600-95	5/16×5/16	1/8		150	40	2,80
600-98	3/8×3/8			165	50	3,40
600-102	7/16×7/16		1/4	172	90	3,60
600-105	1/2×1/2	1/4	5/16	190	100	4,00
600-109	9/16×9/16		3/8	200	100	4,40
600-115	5/8×5/8		7/16	230	190	4,90
600-1151	11/16×11/16	3/8		240	190	5,20
600-1161	3/4×3/4		1/2	265	220	6,00
600-121	13/16×13/16			280	250	6,60
600-123	7/8×7/8	1/2	9/16	300	260	7,40

Englische Maße — Einzelschlüssel

Bestell-Nr.	Bolzenstärke Zoll (Whitworth)	Länge mm	Gewicht g	Verchromt
600-147	1/8×1/8	158	45	3,20
600-148	3/16×3/16	172	90	3,60
600-149	1/4×1/4	190	100	4,00
600-151	5/16×5/16	215	180	4,60
600-152	3/8×3/8	255	200	5,60
600-153	7/16×7/16	280	250	6,60
600-155	1/2×1/2	300	260	7,40



600

Sätze in farbigen Hazet-Schachteln oder in Plastic-Taschen

Millimeter Maße

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Verchromt
600/6	9×9 11×11 14×14 17×17 19×19 22×22	900	**29,80**
600/6 Pl	Maße wie vor	950	**35,70**
600/8	8×8 9×9 11×11 14×14 16×16 17×17 19×19 22×22	1130	**37,50**
600/8 Pl	Maße wie vor	1200	**43,80**
600/10	8×8 10×10 11×11 13×13 14×14 16×16 17×17 19×19 20×20 22×22	1500	**48,30**
600/10 Pl	Maße wie vor	1600	**54,90**
600/12	6×6 8×8 9×9 11×11 12×12 13×13 14×14 16×16 17×17 19×19 20×20 22×22	1600	**54,30**
600/12 Pl	Maße wie vor	1700	**61,20**

Amerikanische Maße

600/6 A I	5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8	570	**23,10**
600/6 A I Pl	Maße wie vor	600	**29,00**
600/6 A II	7/16 1/2 9/16 5/8 3/4 7/8	960	**30,30**
600/6 A II Pl	Maße wie vor	1000	**36,20**
600/8 A I	5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4	980	**34,30**
600/8 A I Pl	Maße wie vor	1020	**40,60**
600/8 A II	5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4 7/8	1050	**36,50**
600/8 A II Pl	Maße wie vor	1100	**42,80**
600/10 A	5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8	1500	**48,30**
600/10 A Pl	Maße wie vor	1600	**54,90**

Englische Maße


600/7 W	1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2	1125	**35,00**
600/7 W Pl	Maße wie vor	1180	**41,50**

Hazet

600

Verkaufs-Tafeln

mit Aufstell- und Aufhänge-Vorrichtung



Größe: 640x320 mm — blau-gelb lackiert

Bestell-Nr.	Sortiment	Gewicht einschl. Tafel g	Verchromt
V 600/12	je 2 Stück: 6×6 8×8 9×9 11×11 12×12 13×13 14×14 16×16 17×17 19×19 20×20 22×22	5000	**119,80**
V 600/10 A	je 2 Stück: $5/16\times5/16$ $3/8\times3/8$ $7/16\times7/16$ $1/2\times1/2$ $9/16\times9/16$ $5/8\times5/8$ $11/16\times11/16$ $3/4\times3/4$ $13/16\times13/16$ $7/8\times7/8$"	4800	**107,80**



610

Ringschlüssel

gerade Ausführung (nach DIN 837)

Spezialstahl

leicht



Matt vernickelt

Einzelschlüssel

Bestell-Nr.	Maulweiten mm	Länge mm	Gewicht g	Matt vernickelt
610–31	6×7	100	10	**1,40**
610–33	8×10	125	15	**1,72**
610–35	9×11	130	20	**1,80**
610–36	11×14	150	35	**2,05**
610–37	12×14	150	35	**2,05**
610–39	13×15	157	40	**2,40**
610–41	16×18	172	50	**2,90**
610–43	17×19	185	80	**3,30**
610–49	22×24	235	165	**4,30**
610–59	27×32	320	355	**5,90**

Sätze

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Matt vernickelt
610–7	6×7 8×10 9×11 12×14 17×19 22×24 27×32	680	**20,47**
610–9	6×7 8×10 9×11 12×14 13×15 16×18 17×19 22×24 27×32	770	**25,77**

Hazet


Horizontale Schmiedemaschine

Hazet

630

Doppelseitig gekröpfte Ringschlüssel

Chrom-Vanadium



Verchromt über Nickel, Köpfe hochglanzpoliert
oder matt vernickelt

Vorzüge:

Dieser 12kant-Ringschlüssel ist besonders geeignet für Arbeiten an engen Stellen, ermöglicht durch seine dünnen Wandungen.
Die Länge läßt große Kraftanwendung zu.
Ideal zum Gebrauch an Pleueln, Hauptlagern, Zylinderkopfschrauben usw.

Einzelschlüssel

Bestell-Nr.	Maulweiten mm	Länge mm	Gewicht g	Verchromt	Matt vernickelt
630-31	6×7	188	50	3,40	2,62
630-33	8×9	192	60	3,60	2,76
630-37	9×11	200	80	3,80	2,92
630-39	10×11	200	80	3,80	2,92
630-40	10×14	225	120	4,—	3,08
630-43	12×13	225	120	4,—	3,08
630-44	12×14	225	120	4,—	3,08
630-49	14×15	240	140	4,20	3,24
630-51	14×17	260	175	4,40	3,39
630-55	16×17	260	175	4,40	3,39
630-58	17×19	280	240	5,—	3,85
630-59	18×19	280	240	5,—	3,85
630-63	19×22	310	350	5,80	4,47
630-65	20×22	310	350	5,80	4,47
630-67	21×23	325	365	6,—	4,63
630-68	22×24	325	365	6,—	4,63

Hazet

630

Einzelschlüssel

Bestell-Nr.	Maulweiten mm	Länge mm	Gewicht g	Verchromt	Matt vernickelt
630-70	22×27	340	500	7,60	5,86
630-71	24×26	340	500	7,60	5,86
630-73	24×27	340	500	7,60	5,86
630-74	25×28	350	515	9,40	7,24
630-75	27×30	375	640	11,80	9,08
630-76	27×32	375	640	11,80	9,08
630-77	30×32	375	640	11,80	9,08
630-78	30×36	450	1180	13,80	10,64
630-79	32×36	450	1180	13,80	10,64
630-80	36×41	450	1180	14,80	11,40

Sätze in farbigen Hazet-Schachteln

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Verchromt	Matt vernickelt
630/6	8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19	650	25,—	19,24
630/7	8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22	900	30,80	23,71
630/8	6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22	1270	34,20	26,33
630/10	6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22 21×23 24×26	2140	47,80	36,82
630/12	6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22 21×23 24×26 25×28 27×32	3300	69,—	53,14
630/13	6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22 21×23 24×26 25×28 27×32 36×41	4490	83,80	64,54




630

Sätze nach DIN in farbigen Hazet-Schachteln

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Verchromt	Matt vernickelt
630/5 DIN	9×11 14×17 17×19 19×22 22×24	1200	**25,—**	**19,25**
630/6 DIN	9×11 14×17 17×19 19×22 22×27 27×32	1850	**38,40**	**29,56**
630/7 DIN	9×11 14×17 17×19 19×22 24×27 30×32 36×41	3050	**53,20**	**40,96**
630/8 DIN	9×11 14×17 17×19 19×22 22×24 27×30 32×36 36×41	3750	**65,40**	**50,37**

Reklame- und Verkaufsständer




Bestell-Nr.	Sortiment	Gewicht einschl. Ständer g	Verchromt	Matt vernickelt
R 630/12	6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22 21×23 24×26 25×28 27×32	4250	**75,90**	**60,24**

Hazet

630

Verkaufs-Tafeln

mit Aufstell- und Aufhänge-Vorrichtung



Größe 640×320 mm — blau-gelb lackiert

Bestell-Nr.	Sortiment	Gewicht einschl. Ständer g	Ver-chromt	Matt vernickelt
V 630/12	je 2 Stück 6×7 bis 27×32 ...	9000	149,20	117,48
V 450/630 A	je 2 Stück 450 A 3/8×7/16 1/2×9/16 19/32×11/16 5/8×3/4 25/32×7/8 15/16×1" je 2 Stück 630 A 3/8×7/16 1/2×9/16 5/8×11/16 3/4×25/32 13/16×7/8 15/16×1"	7300	106,48	82,66

Hazet

630

Amerikanische Maße — Einzelschlüssel

Bestell-Nr.	Maulweiten Zoll	Bolzenstärke Zoll U.S.S.	Bolzenstärke Zoll S.A.E.	Länge mm	Gewicht g	Verchromt	Matt vernickelt
630–82	3/8 × 7/16	3/16	1/4	200	80	**3,80**	**2,92**
630–84	1/2 × 9/16	1/4	5/16 u. 3/8	225	120	**4,—**	**3,08**
630–86	5/8 × 11/16	3/8	7/16	260	175	**4,40**	**3,39**
630–861	3/4 × 25/32	7/16	1/2	280	260	**5,—**	**3,85**
630–871	13/16 × 7/8	1/2	9/16	310	350	**5,80**	**4,47**
630–87	15/16 × 1	—	5/8 u. 11/16	340	500	**7,60**	**5,86**
630–88	1 × 1 1/8	—	11/16	350	515	**9,40**	**7,24**
630–881	1 1/16 × 1 1/4	5/8 u. 3/4	3/4 u. 7/8	375	640	**11,80**	**9,08**
630–89	1 1/4 × 1 7/16	3/4 u. 7/8	7/8 u. 1	400	800	**13,80**	**10,64**
630–90	1 5/16 × 1 1/2	—	—	450	1180	**14,80**	**11,40**
630–901	1 7/16 × 1 5/8	7/8 u. 1	1 u. 1 1/8	450	1180	**14,80**	**11,40**

Englische Maße — Einzelschlüssel

Bestell-Nr.	Bolzenstärke Zoll (Whitworth)	Länge mm	Gewicht g	Verchromt	Matt vernickelt
630–91	1/8 × 3/16	200	80	**3,80**	**2,92**
630–95	1/4 × 5/16	240	140	**4,20**	**3,24**
630–97	5/16 × 3/8	260	175	**4,40**	**3,39**
630–101	7/16 × 1/2	325	365	**6,—**	**4,63**
630–105	9/16 × 5/8	350	515	**9,40**	**7,24**
630–107	11/16 × 13/16	400	800	**13,80**	**10,64**
630–112	3/4 × 7/8	400	800	**13,80**	**10,64**
630–113	7/8 × 1	450	1180	**14,80**	**11,40**

Sätze in Schachteln

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Verchromt	Matt vernickelt
630/6 A	3/8 × 7/16 1/2 × 9/16 5/8 × 11/16 3/4 × 25/32 13/16 × 7/8 15/16 × 1 .	1485	**30,60**	**23,57**
630/5 W	1/8 × 3/16 1/4 × 5/16 5/16 × 3/8 7/16 × 1/2 9/16 × 5/8	1275	**27,80**	**21,42**



HAZET heißt zuverlässig



640

Einseitige Ringschlüssel gekröpft

besonders schwer
Chrom-Vanadium
mit langem Aufsteckrohr
Ausführung: Matt vernickelt

Vorzüge:


für allerschwerste Arbeiten (Industrie, Bergwerke, LKW-Werkstätten, Autobusse, Traktoren, Schiffswerften usw.).
Durch die sichere und kraftvolle Hebelwirkung werden auch die festesten großen Schrauben und Muttern gelöst. Kein Abrutschen, so daß man den Schlüssel mit ganzer Kraft und vollem Vertrauen für die eigene Sicherheit betätigen kann.

Hazet

640

Einseitige Ringschlüssel gekröpft

Bestell-Nr.	Größe mm	Größe Zoll	Länge des Schlüssels mm	Länge des Rohres mm	Gesamtlänge mm	Gewicht kg	Matt vernickelt
640-146	46	1 13/16	260	760	895	1,1	17,80
640-150	50	2	267	760	902	1,3	19,20
640-155	55	2 3/16	276	760	911	1,4	22,60
640-160	60	2 3/8	325	860	1035	2,1	25,90
640-165	65	2 9/16	339	860	1049	2,5	28,—
640-170	70	2 3/4	342	860	1052	2,7	30,80
640-175	75	2 15/16	356	860	1066	3	34,—
640-180	80	3 1/8	360	860	1070	3,3	37,20
640-185	Aufsteckrohr für 46—55 mm …………………					2,3	9,90
640-190	Aufsteckrohr für 60—80 mm …………………					2,9	12,60
640-10	**Satz** 10teilig ………………………………					22,6	238,—
	Aufhängetafel ………………………………					9,4	30,—
R 640-10	komplett wie Abbildung (s. unten) ……………					32,0	268,—






650

Reifenaufzieheisen

Chrom-Vanadium





handliches T-Profil

Matt vernickelt

Reifenaufzieheisen


Bestell-Nr.	Länge mm — Zoll	Gewicht g	Matt vernickelt
650–12	300 — 12	195	**2,70**
650–20	500 — 20	650	**3,95**

Hazet

705

Hazet-Popular

Kreuzschlüssel für PKW
aus Werkzeugstahl



Silbergrau lackiert

Vorzüge:

Äußerst stabile Ausführung — mit besonders tiefen geschmiedeten Köpfen, so daß auch tiefliegende Muttern gefaßt werden können.

Kreuzschlüssel für PKW


Bestell-Nr.	Größen mm — Zoll	Länge mm	Gewicht g	Silbergrau lackiert
705	17×19×20,64×22 mm ..	380	1200	**6,60**
705 A	5/8×3/4×13/16×7/8"	380	1200	**6,60**

Hazet

715

Kreuzschlüssel für PKW

Chrom-Vanadium



Verchromt über Nickel, Köpfe hochglanzpoliert

Vorzüge:

Ganz aus einem Stück geschmiedet

— nicht geschweißt —

Kreuzschlüssel für PKW


Bestell-Nr.	Größen mm — Zoll	Länge mm	Gewicht g	Verchromt
715–4	17×19×20,64×22 mm 5/8×3/4×13/16×7/8″	390	1250	19,80

Hazet

720

Großer Kreuzschlüssel für LKW


Chrom-Vanadium



Nicht geschweißt
Ausführung:
Matt vernickelt mit blanken Köpfen.

Vorzüge:

Hervorragendes Werkzeug für Lastwagen, Omnibusse, Traktoren usw.



Unentbehrlich für Lastzüge, da Motorwagen und Anhänger zumeist verschiedene Radmuttern haben, die alle mit dem einen Schlüssel gefaßt werden können.

W i c h t i g : Der Schlüssel hat an der 32er Seite noch einen eingeschmiedeten 4kant von $^{13}/_{16}''$ = 20,64 mm für die amerikanische Zwillingsradbefestigung (Ford u. dgl.).

Großer Kreuzschlüssel für LKW


Bestell-Nr.	Größen mm — Zoll	Länge mm	Gewicht g	Matt vernickelt
720-5	24×27×32×38 mm $^{13}/_{16} \times 1^{1}/_{16} \times 1^{1}/_{4} \times 1^{1}/_{2}''$ ...	750	6050	**32,—**



730-736

Werkzeugsätze

bestehend aus: Flachmeißel, Kreuzmeißel, Durchschläger und Körner — Chrom-Vanadium



Bestell-Nr.	Artikel	Maße mm	Gewicht g	Blau-gelb lackiert
731	Flachmeißel	150×13×15	140	2,20
732	Flachmeißel	130×10×11	80	1,60
733	Kreuzmeißel	130×10×4	70	1,60
734	Durchschläger	150×13×4	120	1,70
735	Durchschläger	120×10×3	60	1,20
736	Körner	120×10	60	1,20
730/6 A	Satz in Karton	—	550	9,50
730/6 R	Satz in Holzständer	—	660	11,20

750

Bremspedalwinde



zum gleichmäßigen Einstellen von Vierradbremsen

750	Bremspedalwinde	415	1200	15,60

Hazet

760

Universalzange für Schrauben und Rohre


Chrom-Vanadium



Verchromt über Nickel, hochglanzpoliert oder matt vernickelt

Bestell-Nr.	Länge mm	Länge Zoll	Spannweite mm	Spannweite Zoll	Gewicht g	Verchromt	Matt vernickelt
760–3	230	9 1/2	0—42	0—1 11/16	320	6,80	4,90
760–4	375	15	0—50	0—2	700	14,60	11,50

Reklame- und Verkaufsständer




Bestell-Nr.	Sortiment	Gewicht g	Verchromt	Matt vernickelt
R 760	3 Zangen 9 1/2"	1260	23,70	18,00

Hazet

763

Zündkerzenschlüssel
für Porschewagen mit Drehstift



Matt vernickelt


Bestell-Nr.	Größe	Länge mm	Gewicht g	Matt vernickelt
763	für Zündkerze 20,5 mm = 13/16" insbesondere für Porschewagen .	240	240	5,80

Hazet

764

Zündkerzenschlüssel DBGM.
mit Kugelgelenk und Drehstift

Chrom-Vanadium



Matt vernickelt

Vorzüge:

Besonders geeignet für Volkswagen


Bestell-Nr.	Größe	Länge mm	Gewicht g	Matt vernickelt
764	für Zündkerze 20,5 mm = $^{13}/_{16}$"	225	210	**6,40**

Hazet

765

Universal-Zündkerzenschlüssel

mit Kugelgelenk und Drehstift (DRGM. angem.)
Chrom-Vanadium



Verchromt über Nickel, Köpfe hochglanzpoliert oder matt vernickelt

Vorzüge: Mit Kugelgelenk

Ein Schlüssel für **beide** Kerzen (14- und 18-mm-Gewinde), besonders lang, für fast sämtliche Wagentypen verwendbar. Ausgezeichnet im Gebrauch an Motoren mit schwer zugänglichen Kerzen (BMW u. dgl.).


Bestell-Nr.	Größen	Länge mm	Gewicht g	Verchromt	Matt vernickelt
765	für Zündkerze 20,5 mm = 13/16″ für Zündkerze 26 mm = 1″	295	450	**13,80**	**10,80**

Hazet

768

Radmutternschlüssel für PKW

Chrom-Vanadium



Matt vernickelt

Vorzüge:

Mit verschiebbarem Stecker,
Griff in der Mitte kugelarretiert.
Die gängigste Größe.

Radmutternschlüssel für PKW


Bestell-Nr.	Größe mm — Zoll	Länge mm	Gewicht g	Matt vernickelt
768–19	für 19 mm Radmutter = 3/4" Maulweite	290	650	5,80

Hazet


769

Radmutternschlüssel für LKW

Chrom-Vanadium



Matt vernickelt



Vorzüge:

Besonders lange Drehstange

Der Schlüssel ist kräftig und so lang, daß er auch für tiefste Räder ausreicht.

Wichtig: Der Schlüssel 32×38 hat an der 32er Seite noch einen eingeschmiedeten 4kant von 13/16" = 20,64 mm für die amerikanische Zwillingsradbefestigung (Ford u. dgl.).

Radmutternschlüssel für LKW

Bestell-Nr.	Größen mm — Zoll	Länge mm	Gewicht g	Matt vernickelt
769–1	24×27 mm 15/16×1 1/16" Maulweite ...	406	970	**7,90**
769–3	32×38 mm 1 1/4×1 1/2" Maulweite	410	1410	**9,80**
769–4	Stecker 18 mm Ø, für alle Größen passend ..	630	1260	**4,80**

Fräsen




Hazet

Hazet

772

Radschraubenkurbel

mit Zierkappenabzieher DP. angem.



Matt vernickelt

Auch geeignet als Wagenheberkurbel


Bestell-Nr.	Größe mm – Zoll	Länge mm	Gewicht g	Matt vernickelt
772–1	für 19 mm Radmutter = 3/4" Maulweite	200	500	7,80

Hazet

781

Universal-Radabzieher

Chrom-Vanadium



Matt verchromt

Vorzüge:

Teile im Gesenk geschmiedet. Die Zugarme sind verschieb- und auswechselbar und können für jeden Abzug eingestellt werden. Die Spindel zentriert sich durch eine bewegliche Kappe gegen die Achse; außerdem ist die Spindelmutter beweglich, so daß notwendig werdende achsiale Schläge auf den Spindelkopf keine Beschädigung hervorrufen können.

Er kann für PKWs und für LKWs gebraucht werden.

Universal-Radabzieher


Bestell-Nr.		Gewicht g	Matt verchromt
781–3	Mit 3 Zugarmen und Schlaggriff ..	5200	**60,80**
781–5	Mit 5 Zugarmen und Schlaggriff ..	6600	**78,—**
781–7	Lose Zugarme	700	**8,60**
781–9	Lose Schlaggriffe	850	**6,30**



781 F

Zusatz für Radabzieher

für alle Ford-V-8-Modelle
im Gesenk geschmiedet
aus erstklassigem Vergütungsstahl



Matt verchromt

Das Zusatzstück wird an 2 Arme des Radabziehers 781 angeschraubt. Dann wird der Spindelkopf in die Aussparung des Zusatzstückes eingesetzt, und das Rad kann durch Drehung des Griffes abgezogen werden.


Bestell-Nr.	Gewicht g	Matt verchromt
781 F	1350	**18,50**

Hazet

790

Kolbenringzange

(DRGM. ang.)



Verbessertes Modell zum Auflegen und Abnehmen von Kolbenringen

Matt verchromt

Vorzüge:

Die Schenkel der Zange umfassen den Ring ganz, halten ihn sicher und verhüten dadurch das übliche Zerspringen.

Durch die neue Formgebung der Schenkel ist es jetzt auch möglich, die Kolbenringe am Volkswagen abzunehmen und aufzulegen, ohne daß der Kolben vom Pleuel abgenommen werden muß. Die 4 Stehbolzen für die Zylinder stören jetzt nicht mehr.

Kolbenringzange


Bestell-Nr.		Gewicht g	Matt verchromt
790–1	Für Kolbenringe von 50 bis 100 mm	250	**8,60**
790–2	Für Kolbenringe von 90 bis 160 mm	360	**11,80**

Hazet

791

Ventilkeilpistole

mit Ventilfederspannapparat 792 zum Aus- und Einbauen von Ventilen an Verbrennungsmotoren



Matt vernickelt

Vorzüge:

Die Ventilkeilpistole wird an das Ventil gesetzt und dann eingedrückt, wodurch die Ventilkeile eingesetzt und so lange um den Schaft gehalten werden, bis der herunterkommende Ventilteller (siehe Ventilfederspannapparat 792) sie faßt. Dann wird die Ventilkeilpistole einfach abgezogen.


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Länge mm	Gewicht g	Matt vernickelt
791	Ventilkeilpistole für schmale und breite Ventilkeile	200	240	5,—

Hazet

792

Ventilfeder-Spannapparat

mit Ventilkeilpistole 791 zum Aus- und Einbauen von Ventilen an Verbrennungsmotoren für PKW



Matt vernickelt

Vorzüge:

1. Nachdem die richtige Backenbreite eingestellt worden ist, wird der **Ventilfeder-Spannapparat** mit hochgezogenem Spannhebel angesetzt und dieser dann in Richtung zum Ventilkopf niedergedrückt.
2. Nun wird die Stellschraube so lange angedreht, bis die Ventilkeile genügend frei liegen und herausgenommen werden können. Man hat jetzt die richtige Stellung, die für alle Ventile des vorliegenden Zylinderblocks eingestellt bleibt, so daß nach der einmaligen genauen Einstellung nur der Spannhebel zu bedienen ist.
3. Ein Druck genügt zur Freilegung der Ventilkeile.
4. **Die Ventilkeilpistole** wird an das Ventil gesetzt und dann eingedrückt, wodurch die Ventilkeile eingesetzt und so lange um den Schaft gehalten werden, bis der herunterkommende Ventilteller sie faßt. Dann wird die Ventilkeilpistole einfach abgezogen.

Können Sie sich etwas Einfacheres denken? Dieser handliche Heber unter den vielen unhandlichen ist universell für oben und unten gesteuerte Maschinen verwendbar. Und dann noch eins: Bei vielen Wagen liegen die Zylinderblocks tief und eng im Chassis. Das ist besonders berücksichtigt. Der Ventilfeder-Spannapparat hat eine entsprechende Ausladung. Er wird mit beiden Händen von oben bedient, also dort, wo immer Platz ist.

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Länge mm	Gewicht g	Matt vernickelt
792	Ventilfeder-Spannapparat ..	290	1170	**19,20**


Hazet

796

Bremsfederzangen

Chrom-Vanadium





Verchromt über Nickel, hochglanzpoliert

Vorzüge:

Die kleine Zange arbeitet wirksam an kleinen Federn, wo lange Schenkel hinderlich sein würden.

Die große Zange mit einer weiten Maulöffnung, mit der man Bremsbackenfedern an fast allen Wagen leicht und bequem herausnehmen und wieder einsetzen kann.

Bestell-Nr.	Länge mm — Zoll	Gewicht g	Verchromt
796/1	215 = 8½	210	8,60
796/2	350 = 14	350	13,60


Hazet

Bohren

Hazet

804

Werkzeugausrüstung



im 5teiligen blau-gelben Original-Hazet-Klappkasten aus starkem Eisenblech, verschließbar, mit schrägem Deckel.

— Ein leichter Druck auf die Griffstange und das gesamte Hazet-Chrom-Vanadium-Werkzeug liegt zur Arbeit bereit. —

Große Ausrüstung — Inhalt

1 Satz 430/12teilig mit Drehstiften	1 Kombizange 7″
1 Satz 450/12teilig 6—32 mm	1 Schlosserhammer 300 g
1 Satz 630/13teilig 6—41 mm	1 Seitenschneider 7″
4 Stück 650/12 und 20″ je 2	1 Bandmaß 2 m
1 Stück 760/9½″	1 ½S-Feile, rund 8″
1 Stück 768/19 mm	1 ½S-Feile, flach 8″
25 Stück 900 Einsatzwerkzeuge	1 ½S-Feile, dreikantig 8″
1 Flachmeißel 150×18×11 mm	1 Schraubenzieher 811/125 mm
1 Kreuzmeißel 150×8×11 mm	1 Schraubenzieher 811/200 mm
1 Durchschläger 120×12×4 mm	1 Schraubenzieher 813/100 mm
1 Körner 120×12 mm	

Bestell-Nr.	Sortiment	Gewicht kg	Verchromt	Matt vernickelt
804–1	84teilig	25	398,—	335,40

Hazet

804

Werkzeugausrüstung

Mittlere Ausrüstung — Inhalt

1 Satz 450/10 Rd 6—32 mm
1 Satz 630/8teilig 6—22 mm
4 Stück 650/12 und 20" je 2
1 Stück 760/9½"
25 Stück 900 Einsatzwerkzeuge
1 Flachmeißel 150×17×11 mm
1 Kreuzmeißel 150×17×11 mm
1 Durchschläger 120×12×4 mm
1 Kombizange 7"
1 Schlosserhammer 300 g
1 ½S-Feile, rund 8"
1 ½S-Feile, flach 8"
1 ½S-Feile, dreikantig 8"
1 Schraubenzieher 811/125 mm
1 Schraubenzieher 811/200 mm
1 Schraubenzieher 813/100 mm

Bestell-Nr.	Sortiment	Gewicht kg	Verchromt	Matt vernickelt
804-2	60teilig	**18,5**	**237,—**	**194,—**

Kleine Ausrüstung — Inhalt

1 Satz 450/8 Rd 6—22 mm
1 Satz 630/8teilig 6—22 mm
2 Stück 650/12"
1 Stück 760/9½"
11 Stück Einsätze 12—22 mm
1 Knarre 916
1 Verlängerung 918
1 Flachmeißel 150×18×11 mm
1 Kreuzmeißel 150×8×11 mm
1 Durchschläger 120×12×4 mm
1 Körner 120×12 mm
1 Kombizange 7"
1 Schlosserhammer 300 g
je 1 Stück ½S-Feile 8", rund, flach und dreikantig
1 Schraubenzieher 811/150 mm
1 Schraubenzieher 813/100 mm


Bestell-Nr.	Sortiment	Gewicht kg	Verchromt	Matt vernickelt
804-3	44teilig	**15**	**186,80**	**155,65**


Bestell-Nr.		Gewicht kg	Blau-gelb lackiert
804	Leerer Kasten 530×200×200 mm	**8**	**39,—**

Hazet

807

Herrenfahrer-Werkzeugtasche





Die wichtigsten Teile in einer kleinen Werkstoff-Tasche zusammengefaßt

Praktisch — gut unterzubringen — preiswert


Inhalt
5 Gabelschlüssel, 8×9, 10×11, 12×13, 14×17, 19×22 mm 1 Zündkerzenschlüssel 1 Universalzange 9½" 1 Schraubenzieher

Bestell-Nr.	Ausführung der Tasche	Gewicht g	Verchromt
807	Werkstoff	1200	**44,—**

808

Hazet

Herrenfahrer-Werkzeugtaschen



in gediegener, geschmackvoller Aufmachung und praktischer Werkzeugzusammensetzung.

Es ist schon so, man lernt den Wert der Herrenfahrer-Werkzeugtasche erst dann kennen, wenn man reparieren muß und die Werkzeuge nicht da sind. Hat man sie, ist man immer gerüstet, ganz gleich, wann und wo Reparaturen notwendig werden.


Inhalt	
8 Gabelschlüssel, 6×7–20×22 mm 1 Körner 1 Meißel 1 Kombizange 7"	Amerikanische Maße der Gabelschlüssel: (808 A) $^1/_4 \times ^5/_{16}$ $^5/_{16} \times ^{13}/_{32}$ $^3/_8 \times ^7/_{16}$ $^1/_2 \times ^9/_{16}$ $^9/_{16} \times ^5/_8$ $^{19}/_{32} \times ^{11}/_{16}$ $^5/_8 \times ^3/_4$ $^{25}/_{32} \times ^{13}/_{16}$"
1 Hammer 300 g 1 Zündkerzenschlüssel 1 Schraubenzieher 1 Universalzange 9½"	Englische Maße der Gabelschlüssel: (808 W) $^1/_{16} \times ^3/_{32}$ $^3/_{32} \times ^1/_8$ $^1/_8 \times ^3/_{16}$ $^3/_{16} \times ^1/_4$ $^1/_4 \times ^5/_{16}$ $^5/_{16} \times ^3/_8$ $^3/_8 \times ^7/_{16}$"

Bestell-Nr.	Ausführung der Taschen	Gewicht g	Verchromt
808	Werkstoff	2500	**79,80**
808 A	Werkstoff	2500	**79,80**
808 W	Werkstoff	2400	**76,20**
808 Sp.L.	Spaltleder	2500	**97,—**
808 V.L.	Vollrindleder	2500	**108,—**

Hazet

809

Herrenfahrer-Werkzeugtaschen



Inhalt

- 8 Gabelschlüssel, 450/6—22 mm
- 1 Hammer 300 g
- 1 Kombizange 7″
- je 1 Körner, Meißel und Durchschläger
- 1 Schraubenzieher 125 mm
- 1 Wasserpumpenzange $9\frac{1}{2}$″
- 1 Zündkerzenschlüssel
- 2 Reifenaufzieheisen 650/12″
- 1 Radmutternschlüssel 768/19

Amerikanische Maße der Gabelschlüssel: (809 A)

$\frac{1}{4} \times \frac{5}{16}$ $\frac{5}{16} \times \frac{13}{32}$ $\frac{3}{8} \times \frac{7}{16}$ $\frac{1}{2} \times \frac{9}{16}$
$\frac{9}{16} \times \frac{5}{8}$ $\frac{19}{32} \times \frac{11}{16}$ $\frac{5}{8} \times \frac{3}{4}$ $\frac{25}{32} \times \frac{13}{16}$″

Englische Maße der Gabelschlüssel: (809 W)

$\frac{1}{16} \times \frac{3}{32}$ $\frac{3}{32} \times \frac{1}{8}$ $\frac{1}{8} \times \frac{3}{16}$ $\frac{3}{16} \times \frac{1}{4}$
$\frac{1}{4} \times \frac{5}{16}$ $\frac{5}{16} \times \frac{3}{8}$ $\frac{3}{8} \times \frac{7}{16}$″

Bestell-Nr.	Ausführung der Taschen	Gewicht g	Matt vernickelt
809	einfach blau Plastic	3700	**59,50**
809 A	einfach blau Plastic	3700	**59,50**
809 W	einfach blau Plastic	3600	**57,20**





Plastic-Taschen

in Original-Hazet-Farben blau-gelb

Bestell-Nr.	Sortiment	Gewicht einschl. Tasche g	Verchromt	Matt vernickelt
PL 806 Rollform	5 Gabelschlüssel, 8×9, 10×11, 12×13, 14×17, 19×22 mm 1 Universalzange 1 Zündkerzenschlüssel 1 Schraubenzieher 1 Zündkerzenbürste	1100	**36,50**	**29,80**
PL 808 steif	8 Gabelschlüssel, 450/6×7—20×22 mm 1 Körner, 1 Meißel 1 Kombizange 7″ 1 Hammer 300 g 1 Zündkerzenschlüssel 1 Schraubenzieher 1 Universalzange 9½″	2400	**82,—**	—
PL 809 Rollform	8 Gabelschlüssel, 450/6×7—20×22 mm 1 Hammer 300 g 1 Kombizange 7″ 1 Körner, 1 Meißel 1 Durchschläger 1 Schraubenzieher 125 mm 1 Universalzange 9½″ 1 Zündkerzenschlüssel 2 Reifenaufzieheisen 650/12″ 1 Radmutterschlüssel 19 mm ..	3600	—	**69,50**

Die Gabelschlüssel können auf Wunsch in den entsprechenden SAE-Maßen geliefert werden



810

Schraubenzieher

mit Sechskantheft
und durchgehendem Vierkant
Chrom-Vanadium



Klinge blank poliert, Heft blau-gelb

Vorzüge:


Das Sechskantheft ist ganz der Hand angepaßt. Durchgehender Vierkant verhindert, daß sich das Heft dreht. Die Klinge ist teils rund, teils vierkantig. Der aus dem Griff herausragende Vierkant dient zum Aufsetzen von Schraubenschlüsseln bei schweren Arbeiten.

Bestell-Nr.	Klingenlänge mm	Schneidenbreite mm	Gewicht g	Blau-gelb lackiert
810-5	120	8	120	**3,90**
810-6	150	10	210	**4,90**
810-7	180	12	250	**5,30**
810-8	200	14	320	**6,20**
810-9	230	16	350	**6,60**

811-813

Schraubenzieher

aus Vanadium-Selbsthärtestahl



Werkstattschraubenzieher mit durchgehender Klinge
Klinge blank poliert, Heft blau-gelb

Bestell-Nr.	Klingenlänge mm	Klingenbreite mm	Gewicht g	Blau-gelb lackiert
811- 3	75	5,0	70	**2,30**
811- 4	100	6,0	85	**2,50**
811- 5	125	7,0	105	**2,80**
811- 6	150	8,0	120	**3,10**
811- 8	200	9,0	210	**3,90**
811-10	250	10,0	300	**5,30**

Werkstattschraubenzieher auf Reklameständer

R 811	je 2 Stück 100, 125, 150 mm 1 Stück 200 mm	1350	**24,60**

Elektrikerschraubenzieher


Bestell-Nr.	Klingenlänge mm	Klingenbreite mm	Gewicht g	Blau-gelb lackiert
813-3	80	3,0	40	**1,50**
813-4	100	3,5	45	**1,60**
813-5	120	4,0	50	**1,70**
813-6	140	5,0	60	**1,80**
813-7	160	5,0	65	**1,90**

Hazet

814

Schraubenzieher für Phillipsschrauben

Chrom-Vanadium




Bestell-Nr.	Klingenlänge mm	Für Phillips-schrauben Nr.	Gewicht g	Preis
814–1	80	4 und kleiner	30	**1,70**
814–2	100	5 bis 9	70	**2,40**
814–3	150	10 bis 16	130	**3,50**
814–4	200	18 und größer	220	**4,90**
814–01	30	4 und kleiner	30	**1,75**
814–02	40	5 bis 9	40	**2,55**

Hazet

820-824

Schaber

Chrom-Vanadium



Vorzüge:

Geschmiedet — mit blanken Schneiden, mit polierten Holzheften

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Löffellänge mm	Klingenlänge mm	Gewicht g	Blau-gelb lackiert
820-1	Dreikant-Löffelschaber	55	125	210	**2,60**
820-2		70	150	230	**2,90**
820-3		85	200	250	**3,70**
820-4		100	250	310	**4,—**
821-1	Dreikant-Hohlschaber	—	150	90	**2,95**
821-2		—	200	110	**3,30**
821-3		—	250	150	**3,70**
821-4		—	300	190	**4,—**
824-1	Löffel- oder Lagerschaber	45	150	125	**2,95**
824-2		65	200	150	**3,30**
824-3		85	250	225	**4,—**
824-4		100	300	250	**4,20**



830

Schraubenzieher Hazet-Isolit

mit transparenten Heften — isolierend 10000 V, Durchschlagsfestigkeit 17000 V pro Millimeter Isolit, unzerbrechlich, schlagfest, nicht mehr entflammbar, mit Klingen aus Chrom-Vanadium-Stahl, in der ganzen Länge gehärtet



Werkstattschraubenzieher mit runden, blank polierten Klingen

Bestell-Nr.	Klingenlänge mm	Klingenbreite mm	Gewicht g	Preis
830-1	75	5	75	**4,20**
830-2	100	6	85	**4,60**
830-3	125	7	125	**5,50**
830-4	150	8	145	**5,80**
830-5	200	9	210	**7,10**
830-6	250	10	265	**8,20**

831




Werkstattschraubenzieher mit kantigen, blank poliert. Klingen

Bestell-Nr.	Klingenlänge mm	Klingendurchmesser mm	Schäufelbreite mm	Gewicht g	Preis
831-1	75	5	5	75	**4,50**
831-2	100	6	6	95	**4,80**
831-3	125	7	7	135	**5,70**
831-4	150	8	8	160	**6,—**
831-5	200	9	10	240	**7,40**
831-6	250	10	12	310	**8,50**

832

Elektriker-Schraubenzieher

mit runden, blank polierten Klingen



Bestell-Nr.	Klingenlänge mm	Klingenbreite mm	Gewicht g	Preis
832–1	60	2,5	22	**2,05**
832–2	80	3	25	**2,25**
832–3	80	3,5	35	**2,85**
832–4	100	4	38	**3,10**
832–5	120	4	40	**3,30**
832–6	140	5	58	**3,70**
832–7	160	5	62	**3,90**

833

Elektriker-Schraubenzieher

Klingen bis an die Schneide nach besonderem geschützten Verfahren isoliert




Bestell-Nr.	Klingenlänge mm	Klingenbreite mm	Gewicht g	Preis
833–1	60	2,5	27	**2,55**
833–2	80	3,5	40	**3,30**
833–3	120	4	45	**3,90**
833–4	140	5	65	**4,45**
833–5	160	5	70	**4,80**



834

Schraubenzieher für Vergaser, Ventileinstellung usw.

kurze, gedrungene Form



Bestell-Nr.	Klingenlänge mm	Klingenbreite mm	Gewicht g	Preis
834–1	30	6	45	**3,90**
834–2	40	8	65	**5,10**

835

Phillips-Schraubenzieher

mit runden, blank polierten Klingen




Bestell-Nr.	Größe	Klingenlänge mm	Klingen-⌀ mm	Für Phillipsschrauben Nr.	Gewicht g	Preis
835–1	1	95	4	4 und kleiner	45	**2,85**
835–2	2	120	6	5 bis 9	90	**4,15**
835–3	3	175	8	10 bis 16	160	**5,80**
835–4	4	225	10	18 und größer	260	**7,30**
835–5	01	30	4	4 und kleiner	42	**3,30**
835–6	02	40	6	5 bis 9	65	**4,—**

Hazet

830-835

Reklame- und Verkaufs-Ständer



Bestell-Nr.	Sortiment	Gewicht g	blau-gelb lackiert
R 830	je 2 Stck. 100, 125, 150 mm 1 Stck. 200 mm	1350	**42,80**

Verkaufs-Tafel

mit Aufstell- und Aufhänge-Vorrichtung
Größe: 640 × 320 mm — blau-gelb lackiert


Bestell-Nr.	Sortiment	Gewicht einschl. Tafel g	blau-gelb lackiert
V 830–835/13	je 1 Stück 830/2 830/4 830/6 831/2 831/4 832/6 832/7 833/4 833/5 834/2 835/1 835/2 835/02	3100	**73,40**



850

Steckschlüssel-Einsatzkasten für Elektriker

mit Sechskant-Einsätzen
¼″ = 6,35 mm 4kant-Antrieb



Verchromt über Nickel, Köpfe hochglanzpoliert
im blau-gelben Original-Hazet-Metallkasten

Kompletter Kasten

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Verchromt
850	8 Einsätze 4—11 mm Einzelteile 865, 866, 867, 868	600	**33,50**

Hazet

854-868

Einsätze und Einzelteile

$\frac{1}{4}$" = 6,35 mm 4kant-Antrieb

Bestell-Nr.	Bezeichnung — Größe	Gewicht g	Verchromt
854	Einsatz 4 mm	12	1,70
855	Einsatz 5 mm	12	1,70
856	Einsatz 6 mm	13	1,90
857	Einsatz 7 mm	13	1,90
858	Einsatz 8 mm	14	2,—
859	Einsatz 9 mm	18	2,—
860	Einsatz 10 mm	18	2,10
861	Einsatz 11 mm	19	2,10
865	Schiebegriff	36	2,70
866	Vierkantknebel	45	5,30
867	Verlängerung 2"	18	2,20
868	Verlängerung 6"	40	3,50

Im Rahmen des stark erweiterten Fertigungsprogrammes bietet HAZET


Steckschlüssel-Einsatzgarnituren
mit $\frac{1}{4}$", $\frac{1}{2}$" und $\frac{3}{4}$" 4kant-Antrieb
von 4 bis 50 mm SW
mit Sechskant- und Zwölfkant-Einsätzen



900

Steckschlüsselsatz 25teilig

mit Sechskant-Einsätzen
½″ = 12,7 mm 4kant-Antrieb
Chrom-Vanadium



Verchromt über Nickel, Köpfe hochglanzpoliert
oder matt vernickelt
im blau-gelben Original-Hazet-Metallkasten

Vorzüge:

Einsätze geschmiedet, dünnwandig, richtige Kopftiefe.
Dieser gebräuchlichste — weil vollständigste — Satz ermöglicht durch die verschiedensten Umsteckungen Hunderte von Arbeits-Kombinationen.

Kompletter Kasten


Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Verchromt	Matt vernickelt
900	18 Einsätze 12—32 mm Einzelteile 911, 915, 916, 917, 918, 920, 980	6000	**92,85**	**69,50**

Hazet

930

Steckschlüsselsatz 20teilig

mit Sechskant-Einsätzen
½" = 12,7 mm 4kant-Antrieb
Chrom-Vanadium



Verchromt über Nickel, Köpfe hochglanzpoliert
oder matt vernickelt
im blau-gelben Original-Hazet-Metallkasten

Vorzüge:

Einsätze geschmiedet, dünnwandig, richtige Kopftiefe.
Der kleinere Bruder des Hazet-Steckschlüsselsatz 900.
Ein preiswerter Satz mit 18 Einsätzen von 12 bis 32 mm mit Knarrenschlüssel und mit dem gebräuchlichsten Teil, der langen Verlängerung.

Kompletter Kasten


Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Verchromt	Matt vernickelt
930	18 Einsätze 12—32 mm Einzelteile 916 und 918	3600	66,60	53,20



940

Steckschlüsselsatz 13teilig

mit Sechskant-Einsätzen
½" = 12,7 mm 4kant-Antrieb
Chrom-Vanadium



Verchromt über Nickel, Köpfe hochglanzpoliert
oder matt vernickelt
im blau-gelben Original-Hazet-Metallkasten

Vorzüge:

Einsätze geschmiedet, dünnwandig, richtige Kopftiefe.

Eine Satzzusammenstellung für leichtere Arbeiten mit 11 Einsätzen von 12 bis 22 mm, mit Knarrenschlüssel und dem gebräuchlichsten Teil, der langen Verlängerung.

Kompletter Kasten

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Verchromt	Matt vernickelt
940	11 Einsätze 12—22 mm Einzelteile 916 und 918	2400	47,—	37,20

Hazet

900 Z

Steckschlüsselsatz

mit Zwölfkant-Einsätzen
Millimeter-Abmessungen
½" = 12,7 mm 4kant-Antrieb
Chrom-Vanadium



Verchromt über Nickel, Köpfe hochglanzpoliert oder matt vernickelt
im blau-gelben Original-Hazet-Metallkasten

Vorzüge:

Einsätze geschmiedet, dünnwandig, richtige Kopftiefe, griffige Rändelung.

Kompletter Steckschlüsselsatz, Millimeter-Abmessungen, in Metallkasten

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Verchromt	Matt vernickelt
900 Z 25teilig	18 Einsätze 12—32 mm Einzelteile 911, 915, 916, 917, 918, 920, 980	6000	**98,—**	**77,—**
900 Z 26teilig	19 Einsätze 10—32 mm Einzelteile wie vor	6000	**99,80**	**79,—**



900 AZ / 900 AWZ

Steckschlüsselsätze

mit Zwölfkant-Einsätzen
Zoll-Abmessungen
$\frac{1}{2}$" = 12,7 mm 4kant-Antrieb
Chrom-Vanadium



Verchromt über Nickel, Köpfe hochglanzpol. oder matt vernickelt im blau-gelben Original-Hazet-Metallkasten

Kompletter Satz im Kasten, Zollmaße

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Verchromt	Matt vernickelt
900 AZ 25teilig	18 Einsätze: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 31/32, 1, 1 1/16, 1 1/8, 1 3/16, 1 1/4" Einzelteile 911, 915, 916, 917, 918, 920, 980	6500	**98,—**	**77,—**

Kompletter Satz im Kasten, Zoll- und B.S.W.-Maße


Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Verchromt	Matt vernickelt
900 AWZ 25teilig	10 Einsätze, Zollmaße: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 7/8, 31/32, 1, 1 1/16" 8 Einsätze, Whitworth-Maße: 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 W Einzelteile 911, 915, 916, 917, 918, 920, 980	6500	**98,—**	**77,—**

Hazet

930 Z-940 AZ

Steckschlüsselsätze

mit Zwölfkant-Einsätzen
Millimeter- und Zollmaße
½" = 12,7 mm 4kant-Antrieb
Chrom-Vanadium



Verchromt oder matt vernickelt
im blau-gelben Original-Hazet-Metallkasten

Kompletter Satz im Kasten, Millimetermaße

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Verchromt	Matt vernickelt
930 Z	18 Einsätze 12—32 mm Einzelteile 916 und 918 ..	3600	**71,60**	**58,80**
940 Z	11 Einsätze 12—22 mm Einzelteile 916 und 918 ..	2400	**49,60**	**39,80**

Kompletter Satz im Kasten, Zoll- und B.S.W.-Maße


930 AZ	18 Einsätze 3/8—1 1/4" Einzelteile 916 und 918 ..	4000	**74,—**	**59,40**
930 AWZ	10 Einsätze 1/2—1 1/16" 8 Einsätze 3/16—5/8 W Einzelteile 916 und 918 ..	4000	**74,—**	**59,40**
940 AZ	11 Einsätze 3/8—7/8" Einzelteile 916 und 918 ..	2400	**49,60**	**39,80**

Hazet

911-980

Griffe und Einzelteile

für Sechskant- und Zwölfkant-Einsätze
½" = 12,7 mm 4kant-Antrieb
Chrom-Vanadium




Bestell-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g	Verchromt	Matt vernickelt
911	Schwunggriff 16½" mit umlaufendem, kordiertem Griff	760	**8,23**	**5,84**
915	T-Griff mit verschiebbarem Gleitstück .	350	**5,92**	**4,20**
916	Knarrenschlüssel, Länge 12" 28 Zähne ermöglichen kurze Hübe, wichtig bei beengtem Platz. Rechts-oder Linksgang durch Umschalten eines kleinen Knopfes, dadurch entfällt das Umstecken der Einsätze. Die Knarre ist im Gesenk geschmiedet. Das vollständig geschlossene Gehäuse verhindert das Verschmutzen des Knarrenmechanismusses.	500	**16,80**	**12,60**
917	Verlängerung, Länge 5"	150	**3,02**	**2,14**
918	Verlängerung, Länge 10" (besonders vorteilhaft verwendbar für tiefliegende Muttern)	280	**4,05**	**2,87**
920	Universalgelenk, ermöglicht Arbeiten an engsten Stellen bis 180°	210	**7,90**	**5,60**
980	Schraubenzieher-Einsatz, Klingenbreite 13 mm, Klingenstärke 2,2 mm	40	**2,40**	**1,42**

Hazet

953-979

Sechskant-Einsätze

½" = 12,7 mm 4kant-Antrieb
Chrom-Vanadium



Vorzüge:

Geschmiedet, dünnwandig, richtige Kopftiefe


Bestell-Nr.	Größe	Gewicht g	Verchromt	Matt vernickelt
953	12 mm = 15/32"	50	**1,90**	**1,42**
955	13 mm = 1/2"	55	**1,90**	**1,42**
957	14 mm = 9/16"	60	**1,95**	**1,45**
959	15 mm = 19/32"	60	**1,95**	**1,47**
961	16 mm = 5/8"	60	**1,95**	**1,49**
962	17 mm = 21/32"	70	**2,45**	**1,82**
964	18 mm = 11/16"	85	**2,45**	**1,84**
965	19 mm = 3/4"	100	**2,45**	**1,85**
966	20 mm = 25/32"	100	**2,45**	**1,87**
968	21 mm = 13/16"	120	**2,45**	**1,89**
969	22 mm = 7/8"	120	**2,45**	**1,89**
970	23 mm = 29/32"	120	**2,50**	**2,29**
971	24 mm = 15/16"	120	**2,50**	**2,29**
975	26 mm = 1"	125	**2,50**	**2,31**
976	27 mm = 1 1/16"	130	**3,40**	**2,78**
977	28 mm = 1 1/8"	130	**3,40**	**2,80**
978	30 mm = 1 3/16"	170	**3,40**	**2,81**
979	32 mm = 1 1/4"	170	**3,60**	**2,87**

Hazet

950Z-979Z

Zwölfkant-Einsätze

Millimeter-Abmessungen
$\frac{1}{2}'' = 12{,}7$ mm 4kant-Antrieb
Chrom-Vanadium



Vorzüge:

Geschmiedet, dünnwandig, richtige Kopftiefe
griffige Rändelung

Bestell-Nr.	Größe mm	Einsatzhöhe mm	Gewicht g	Verchromt	Matt vernickelt
950 Z	10	38	40	**2,10**	**1,66**
951 Z	11	38	45	**2,10**	**1,66**
953 Z	12	38	50	**2,10**	**1,66**
955 Z	13	38	55	**2,10**	**1,66**
957 Z	14	38	60	**2,15**	**1,70**
959 Z	15	38	65	**2,15**	**1,70**
961 Z	16	38	75	**2,15**	**1,70**
962 Z	17	38	82	**2,70**	**2,18**
964 Z	18	38	90	**2,70**	**2,18**
965 Z	19	38	95	**2,70**	**2,18**
966 Z	20	39	100	**2,70**	**2,18**
968 Z	21	39	105	**2,70**	**2,18**
969 Z	22	41	110	**2,70**	**2,18**
970 Z	23	41	112	**3,25**	**2,54**
971 Z	24	44	120	**3,25**	**2,54**
975 Z	26	44	125	**3,25**	**2,54**
976 Z	27	47	155	**3,80**	**3,20**
977 Z	28	47	160	**3,80**	**3,20**
978 Z	30	50	175	**3,80**	**3,20**
979 Z	32	50	180	**4,—**	**3,48**

Hazet

948 AZ - 979 AZ

Zwölfkant-Einsätze

Zollmaße
½" = 12,7 mm 4kant-Antrieb
Chrom-Vanadium

Bestell-Nr.	SAE Zoll	Einsatzhöhe mm	Gewicht g	Verchromt	Matt vernickelt
948 AZ	3/8	38	40	2,10	1,66
951 AZ	7/16	38	45	2,10	1,66
952 AZ	1/2	38	55	2,10	1,66
956 AZ	9/16	38	60	2,15	1,70
959 AZ	19/32	38	65	2,15	1,70
961 AZ	5/8	38	75	2,15	1,70
960 AZ	11/16	38	82	2,70	2,18
965 AZ	3/4	38	95	2,70	2,18
966 AZ	25/32	39	100	2,70	2,18
963 AZ	13/16	39	105	2,70	2,18
969 AZ	7/8	41	110	2,70	2,18
971 AZ	15/16	44	120	3,25	2,54
967 AZ	31/32	44	120	3,25	2,54
973 AZ	1	44	120	3,25	2,54
976 AZ	1 1/16	47	155	3,80	3,20
974 AZ	1 1/8	47	160	3,80	3,20
978 AZ	1 3/16	50	175	3,80	3,20
979 AZ	1 1/4	50	180	4,—	3,48

949 WZ - 977 WZ

Zwölfkant-Einsätze

Zollmaße
½" = 12,7 mm 4kant-Antrieb
Chrom-Vanadium

Bestell-Nr.	BSW-Bolzenstärke Zoll	Einsatzhöhe mm	Gewicht g	Verchromt	Matt vernickelt
949 WZ	3/16 W	38	45	2,10	1,66
954 WZ	1/4 W	38	55	2,10	1,66
958 WZ	5/16 W	38	65	2,15	1,70
964 WZ	3/8 W	38	90	2,70	2,18
968 WZ	7/16 W	39	105	2,70	2,18
972 WZ	1/2 W	44	120	3,25	2,54
973 WZ	9/16 W	44	120	3,25	2,54
977 WZ	5/8 W	47	160	3,80	3,20



In bewährter HAZET-Chrom-Vanadium-Qualität

sind lieferbar die Steckschlüssel-Einsatzkästen 1000 bis 1004 mit Sechskant- und Zwölfkant-Einsätzen $^{3}/_{4}$" = 19 mm 4kant-Antrieb von 22–50 mm, $^{7}/_{8}$–2" S.A.E., $^{1}/_{2}$–1$^{1}/_{8}$" Whitworth.

Einsätze:

Im Gesenk geschmiedet, für allerhöchste Beanspruchung, zylindrische Form und breite, griffige Rändelung, in der Höhe bzw. Tiefe abgestuft.

Der neuartige Knarrenschlüssel (DRP. a.)

mit aufsteckbarem Griff, umschaltbar, mit feiner Zahnung (36 Hübe, daher kleinster Arbeitsweg), hat kleinste Kopfmaße und ist damit vielseitig verwendbar.

Bei den Verlängerungen


ist noch ein Querloch angebracht, damit diese unter Hinzunahme des Steckers auch als T-Griffstücke benutzt werden können.



1000-1001

Steckschlüssel-Einsatzkasten

mit Sechskant-Einsätzen
¾" = 19 mm 4kant-Antrieb
Chrom-Vanadium



im blau-gelben Original-Hazet-Metallkasten

Ausführung: Matt vernickelt

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Matt vernickelt
1000	10 Einsätze 22—50 mm 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1020	13800	**132,—**
1001	10 Einsätze 22—50 mm 1014, 1015, 1017, 1018	11200	**90,40**



1014-1060

Einzelteile

Betätigungs- und Kombinationswerkzeuge

Steckschlüsseleinsätze 6kant

$\frac{3}{4}''$ = 19 mm 4kant-Antrieb

Chrom-Vanadium

Matt vernickelt

Betätigungs- und Kombinationswerkzeuge

Bestell-Nr.	Bezeichnung — Größe	Gewicht g	Matt vernickelt
1014	Stecker	1230	4,80
1015	Schiebegriff	1500	10,20
1016	Knarrenschlüssel	1150	26,20
1017	Verlängerung kurz	620	5,60
1018	Verlängerung lang	1120	7,20
1020	Gelenkstück	600	8,—

Einsätze

1051	22 mm = $\frac{7}{8}''$	160	2,60
1052	24 mm = $\frac{15}{16}''$	170	2,80
1053	27 mm = $1\frac{1}{16}''$	210	3,40
1054	30 mm = $1\frac{3}{16}''$	250	4,40
1055	32 mm = $1\frac{1}{4}''$	300	4,60
1056	36 mm = $1\frac{7}{16}''$	380	5,—
1057	38 mm = $1\frac{1}{2}''$	430	5,20
1058	41 mm = $1\frac{5}{8}''$	580	6,20
1059	46 mm = $1\frac{13}{16}''$	720	6,80
1060	50 mm = 2″	830	7,40

1000 Z - 1004 AZ


Hazet

Steckschlüsselsätze

mit Zwölfkant-Einsätzen

$3/4''$ = 19 mm 4kant-Antrieb

Chrom-Vanadium



Matt vernickelt

im blau-gelben Original-Hazet-Metallkasten

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht kg	Matt vernickelt
1000 Z	10 Einsätze, 22—50 mm 6 Einzelteile, Nr. 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1020	13,8	**136,60**
1001 Z	10 Einsätze, 22—50 mm 4 Einzelteile, Nr. 1014, 1015, 1017, 1018	11,2	**95,—**
1002 AZ	8 Einsätze, 1 1/16, 1 1/8, 1 1/4, 1 3/8, 1 7/16, 1 1/2, 1 5/8, 1 3/4" 2 Einzelteile, Nr. 1015, 1017	7	**78,—**
1004 AZ	13 Einsätze, 1 1/16, 1 1/8, 1 3/16, 1 1/4, 1 5/16, 1 3/8, 1 7/16, 1 1/2, 1 5/8, 1 3/4, 1 13/16, 1 7/8, 2" 4 Einzelteile, Nr. 1015, 1016, 1017, 1018	13,5	**162,—**



1061Z-1083Z

Zwölfkant-Einsätze

$^{3}/_{4}$" = 19 mm 4kant-Antrieb
Chrom-Vanadium



Bestell-Nr.	Größe			Gewicht	Matt vernickelt
	mm	SAE Zoll	Whitw. Zoll	g	
1061 Z	22	$^{7}/_{8}$	—	160	2,85
1062 Z	—	—	$^{1}/_{2}$ W	160	2,85
1063 Z	24	$^{15}/_{16}$	—	170	3,10
1064 Z	—	1	$^{9}/_{16}$ W	170	3,10
1065 Z	27	$1^{1}/_{16}$	—	210	3,75
1066 Z	—	—	$^{5}/_{8}$ W	210	3,75
1067 Z	—	$1^{1}/_{8}$	—	250	4,85
1068 Z	30	$1^{3}/_{16}$	—	250	4,85
1069 Z	—	—	$^{11}/_{16}$ W	250	4,85
1070 Z	32	$1^{1}/_{4}$	—	300	5,05
1071 Z	—	$1^{5}/_{16}$	$^{3}/_{4}$ W	300	5,05
1072 Z	—	$1^{3}/_{8}$	$^{13}/_{16}$ W	380	5,50
1073 Z	36	—	—	380	5,50
1074 Z	—	$1^{7}/_{16}$	—	380	5,50
1075 Z	—	—	$^{7}/_{8}$ W	430	5,70
1076 Z	38	$1^{1}/_{2}$	—	430	5,70
1077 Z	41	$1^{5}/_{8}$	—	580	6,80
1078 Z	—	—	1 W	580	6,80
1079 Z	—	$1^{3}/_{4}$	—	580	6,80
1080 Z	46	$1^{13}/_{16}$	—	720	7,50
1081 Z	—	$1^{7}/_{8}$	$1^{1}/_{8}$ W	720	7,50
1082 Z	50	—	—	830	8,20
1083 Z	—	2	—	830	8,20

Räumen

Hazet




Hazet


1801/1803

Seitenschneider

mit aufgelegtem Gewerbe
Spezialstahl



1801 c



1803 a

Verchromt über Nickel, Kopf hochglanzpoliert


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Schneid-werte	Länge mm	Gewicht g	Ver-chromt
1801 a	Kraftseitenschneider für weichen Draht	—	165	170	**7,60**
1801 b	Kraftseitenschneider für harten Draht	1 mm ∅	165	170	**7,95**
1801 c	Kraftseitenschneider für harten Draht, besonders kräftige Ausführung, mit karierten Schenkeln ...	1,5 mm ∅	165	200	**11,70**
1803 a	Schwed. Seitenschneider für weichen Draht	—	145	120	**5,70**
1803 b	Schwed. Seitenschneider für harten Draht	0,8 mm ∅	145	120	**6,50**

Hazet

1806

Kraftvorschneider

mit langem Gewerbe
Spezialstahl



Verchromt über Nickel, Kopf hochglanzpoliert

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Schneid-werte	Länge mm	Gewicht g	Ver-chromt
1806	Kraftvorschneider für harten Draht	2,5 mm ⌀	160	240	10,60


Hazet

1811-1814

Flachzangen

mit aufliegendem Gewerbe

Spezialstahl



Verchromt über Nickel, Kopf hochglanzpoliert


Bestell-Nr.	Länge mm	Gewicht g	Verchromt
1811	120	60	**3,95**
1812	140	95	**4,20**
1813	160	135	**4,40**
1814	180	185	**4,95**

Hazet

1821-1824

Rundzangen

mit aufliegendem Gewerbe
Spezialstahl



Verchromt über Nickel, Kopf hochglanzpoliert


Bestell-Nr.	Länge mm	Gewicht g	Verchromt
1821	120	60	**3,95**
1822	140	100	**4,20**
1823	160	135	**4,40**
1824	180	205	**4,95**

Hazet


1841

Long-Grip-Zangen


mit aufgelegtem Gewerbe und karierten Schenkeln
Spezialstahl
Verchromt über Nickel, Köpfe hochglanzpoliert
Ganze Länge 200 mm, Gewicht 145 g



1841 a mit 70 mm langen geraden oval-spitzen Backen **6.95**



1841 b stumpfwinklig gebogen (35°) **7,95**



1841 c rechtwinklig gebogen **9,25**


Hazet

1846


Seegersicherungszangen

Spezialstahl


Verchromt über Nickel, Kopf hochglanzpoliert




1846 a



1846 c



1846 b



1846 d

für Innensicherungen — für Außensicherungen


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Länge mm	Gewicht g	Verchromt
1846 a	innen gerade	160	130	6,95
1846 b	innen abgewinkelt	180 160	150	9,80
1846 c	außen gerade	160	125	7,15
1846 d	außen abgewinkelt	160	130	8,80



1850

Kombinationszangen

Spezialstahl



Verchromt über Nickel, Kopf hochglanzpoliert


Bestell-Nr.	Länge mm	Zoll	Gewicht g	Verchromt
1850 a	160	6	180	**4,95**
1850 b	180	7	250	**5,95**
1850 c	210	8	320	**7,15**

Hazet

1800

Verkaufs-Tafel

mit Aufstell- und Aufhänge-Vorrichtung



Größe: 640 × 320 mm — blau-gelb lackiert


Bestell-Nr.	Sortiment	Gewicht einschl. Tafel kg	Verchromt
V 1800	je 2 Zangen 760/9½ und 15", 1803b, 1806, 1811, 1812, 1813, 1814, 1821, 1822, 1823, 1824, 1841 a, 1850b	7,5	177,40



1800 G

Verkaufs-Tafel

mit Aufstell- und Aufhänge-Vorrichtung




Größe: 640 × 320 mm — blau-gelb lackiert

Bestell-Nr.	Sortiment	Gewicht einschl. Tafel kg	Verchromt
V 1800 G	Garagensatz: je 2 Zangen 796/1 und 796/2, 760/9 ½", 1801b, 1841a, 1846a, 1846b, 1846c, 1846d, 1850b	6,2	**174,30**

ES
FOLGEN

Hazet

WERKZEUGE



insbesondere für Arbeiten an

VOLKSWAGEN




500 K

Werkzeugsatz für Volkswagen

Chrom-Vanadium


im verschließbaren, blau-gelben Original-Hazet-Metallkasten



Verchromt über Nickel, Köpfe hochglanzpoliert

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht kg	Verchromt
500 K	42 versch. Werkzeuge, (s. Seite 116—132)	23	460,—

500 T



Werkzeugsatz für Volkswagen

Chrom-Vanadium
auf Metallwandtafel
mit vorgezeichneten Plätzen für die Werkzeuge

Verchromt über Nickel, Köpfe hochglanzpoliert


Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht kg	Verchromt
500 T	501 507 509 511 512 513 513 514 519 520 523 524 525 526 527 530 530a 531 533 559 560 570 572 575 576 630 790 911 915 917 918 919 921 922 950 957 962 965 978 990 1015 1056	20	**438,—**



500 M

Monteursatz für Volkswagen

Chrom-Vanadium
in Schachtel



Verchromt über Nickel, Köpfe hochglanzpoliert

Jedem Monteur diese 23 Spezialwerkzeuge
in seinen Montagekasten


Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht kg	Verchromt
500 M	501 509 513 513 520 527 559 560 572 575 630 915 917 919 921 922 950 957 962 965 978 1015 1056 ...	6	**160,—**

Hazet

500 MT

Monteursatz für Volkswagen

Chrom-Vanadium
auf Metallwandtafel
mit vorgezeichneten Plätzen für die Werkzeuge



Verchromt über Nickel, Köpfe hochglanzpoliert

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht kg	Verchromt
500 MT	501 509 513 513 520 527 559 560 572 575 630 915 917 919 921 922 950 957 962 965 978 1015 1056 ...	8,5	**187,—**



500 WA

Werkzeugausrüstung für Volkswagen im Montagekasten

Chrom-Vanadium



im 3teilig. blau-gelben Original-Hazet-Klappkasten aus starkem Eisenblech, verschließbar, mit schrägem Deckel

Inhalt

1 Schraubenzieher 3 mm
1 Schraubenzieher 5 mm
1 Schraubenzieher 8 mm
1 Kombinationszange 7″
1 Durchschläger 4 mm
1 Fühlerblattlehre (Spion)

1 Hakenschlüssel für Kraftstoffhahn
1 Innensechskantschlüssel 8 mm Inbus
1 Innenvierkantschlüssel 8 mm
1 Steckschlüsseleinsatz 10 mm
1 Steckschlüsseleinsatz 14 mm
1 Steckschlüsseleinsatz 17 mm

1 Flachmeißel
1 Flachfeile 5″
1 Dreikantfeile 6″
1 Kraftstoffpumpenschlüssel
1 T-Griff-Schlüssel
1 Kreuzschlitzschraubenzieher

1 Winkelgriffstück
1 Drahtbürste
1 Hammer 500 g
1 Leichtmetallhammer mit Holzgriff
1 Universalzange 760–3
1 Seitenschneider

1 Doppelringschlüssel 27×36 mm
1 Maulschlüssel 27 mm
1 Doppelmaulschlüssel 8×9 mm
1 Doppelmaulschlüssel 10×14 mm
1 Doppelmaulschlüssel 17×19 mm
1 Doppelmaulschlüssel 22×27 mm

1 Doppelringschlüssel 10×14 mm
1 Doppelringschlüssel 17×19 mm
1 Steckschlüssel 27×30 mm
1 Zündkerzenschlüssel
1 Dorn 8 mm
1 Dorn 12 mm

Bestell-Nr.	Kastengröße mm	Gewicht kg	vernickelt Matt
500 WA	460×210×170	12	**224,—**

Hazet

500 Sch

Werkzeugschrank für Volkswagen

zweitürig — stabile, elegante Ausführung



Ausführung der Werkzeuge: Verchromt über Nickel


Inhalt 61 Teile	
42 Spezialwerkzeuge für Volkswagen wie 500 K dazu 4 Schraubenzieher 4 Gabelschlüssel 1 Universalzange 9½″	1 Kombizange, 1 Hammer 300 g 1 Seitenschneider je 1 Meißel, Körner, Durchschläger je 1 Feile, 8″ flach, dreikant, rund 1 Kreuzschlüssel

Bestell-Nr.	Schrankgröße	Gewicht kg	Verchromt
500 Sch	900 x 510 x 200 mm	25	**695,—**



500 PL

Werkzeugausrüstung für Volkswagen in Plastic-Tasche



Ausführung der Werkzeuge: Matt vernickelt

Inhalt		
Je 1 Gabelschlüssel 8×9, 10×14, 17×19 1 kombinierter Gabel-Ringschlüssel 14×14 1 Zündkerzenschlüssel 1 Radschraubenkurbel 1 einseitiger Ringschlüssel 36 mm	1 Wasserpumpenzange 9½" 1 Kombinationszange 6" 1 Werkstattschraubenzieher 125 mm 1 Mechanikerschraubenzieher 100 mm 1 Zündkerzenbürste 1 Kontaktfeile	
Bestell-Nr.	**Gewicht kg**	**Matt vernickelt**
500 PL	**2,2**	**49,50**



Pließten und Schleifen

501-509

Bezeichnung und Anwendung	Länge mm	Gewicht g	Verchromt
Hazet 501 **Spezial-Zündkerzenschlüssel** mit Haltevorrichtung und Drehstift, SW 20,5 mm .... **Anwendung:** Ein- und Ausbau der Zündkerzen	150	130	9,65
Hazet 507 **Dorn** zum Ein- und Austreiben der Kolbenbolzen	200	390	8,—
Hazet 509 **Spezial-Ringschlüssel** für Ölkühler und Vergaser 10×14 mm .... **Anwendung:** Anziehen und Lösen 1. der Muttern des Ölkühlers 2. der Flanschschrauben am Vergaser 3. des Auspuffrohres an der Schwungradseite	150	80	9,45

510

(1015, 1056, 511, 512)

Bezeichnung und Anwendung	Länge mm	Gewicht g	Verchromt
Hazet 510			
Werkzeug für Schwungscheibe und Hinterachse			
bestehend aus:			
1015 Schiebegriff 500 mm	500	1500	**16,80**
1056 Einsatz 36 mm	60	350	**7,20**
511 Führungsplatte	225	340	**8,20**
512 Hebelverlängerung	460	640	**5,90**
Anwendung: Anziehen und Lösen			
1. der Schwungradmutter (die Führungsplatte verhindert ein Abgleiten des Schlüssels von der Schwungradmutter; die Hebelverlängerung der Führungsplatte dient als Gegenhalt beim Anziehen und Lösen)			
2. der Achsmutter der Hinterradnaben			

513-519

Bezeichnung und Anwendung	Länge mm	Gewicht g	Verchromt
Hazet 513 **Zwei Gabelschlüssel** 27 mm .... je	240	150	4,60
Anwendung: Einstellen 1. der Vorderradlager 2. der Nachstellhülse der Lenkungsspindel			
Hazet 514 **T-Griff-Schlüssel** 8 mm Innenvierkant	150	120	6,40
Anwendung: Anziehen und Lösen 1. der Schrauben an der Schaltstangenkupplung 2. der Schaltgabeln			
Hazet 519 **Führungsdorn** zum Einbau der Kupplungsscheibe	290	500	8,20

520-524

Bezeichnung und Anwendung	Länge mm	Gewicht g	Verchromt
Hazet 520 **Ventileinstell-Lehre** 0,15 mm, mit **10 Reserveblättchen** .... **Anwendung:** Einstellen des Ventilspiels	130	50	6,20
Hazet 523 **Kolbenringspannband** .... **Anwendung:** Zusammendrücken der Kolbenringe beim Aufsetzen der Zylinder	150	290	11,—
Hazet 524 **Kerbstemmer** .... **Anwendung:** Sichern der Pleuellagerschrauben	145	80	3,30

525-527

Bezeichnung und Anwendung	Länge mm	Gewicht g	Verchromt
Hazet 525 **Sprengringzange** für Antriebswelle .... **Anwendung:** Einsetzen und Herausnehmen des Sprengringes auf der Antriebswelle	195	250	**22,10**
Hazet 526 **Sprengringzange** für Kurbelwelle .... **Anwendung:** Einsetzen und Herausnehmen des Sprengringes auf der Kurbelwelle	210	350	**22,10**
Hazet 527 **Steckschlüssel** mit Kugelgelenk, 14 mm .... **Anwendung:** Anziehen und Lösen 1. der Flanschschrauben der Kraftstoffpumpe 2. der Verschlußschraube des Vergasers für Hauptdüse	210	210	**14,70**

530-533

Bezeichnung und Anwendung	Länge mm	Gewicht g	Verchromt
Hazet 530 **Dorn für Achsschenkelbolzen** Zapfendurchmesser 9,4 mm .... **Anwendung:** Ein- und Auspressen der Achsschenkelbolzen	230	380	8,20
Hazet 530 a **Dorn für Achsschenkelbolzen** Zapfendurchmesser 7,9 mm .... **Anwendung:** Ein- und Auspressen der Achsschenkelbolzen	230	380	8,20
Hazet 531 **Dorn für Achsschenkelbuchsen** Zapfendurchmesser 17,5 mm .... **Anwendung:** Ein- und Auspressen der Achsschenkelbuchsen	195	490	8,40
Hazet 533 **Dorn für Bundbolzenbuchsen** Zapfendurchmesser 17,9 mm .... **Anwendung:** Ein- und Auspressen der Bundbolzenbuchsen	160	480	8,60

Hazet

559-570

(Hazet 561, außerhalb des Satzes, siehe Seite 132)

Bezeichnung und Anwendung	Länge mm	Gewicht g	Verchromt
Hazet 559 **Öldruckschalterschlüssel** mit Kugelgelenk, 27 mm .... **Anwendung:** Anziehen und Lösen des Öldruckschalters	210	240	14,80
Hazet 560 **Spezialringschlüssel** 27×36 mm .... **Anwendung:** Anziehen und Lösen 1. der hinteren Befestigungsschrauben des Getriebeträgers 2. der Befestigungsschraube an der Keilriemenscheibe	375	580	15,80
Hazet 570 **Ventileinschleifer** mit Saugnapf .... **Anwendung:** Der aus der Praxis entstandene Quirl mit Saugnapf zum Einschleifen des Ventilsitzes. Die universelle Lösung mit feinster Abstimmung auf die zu leistende Arbeit.	275	80	3,80

572-576

Bezeichnung und Anwendung	Länge mm	Gewicht g	Verchromt
Hazet 572 **Spezialschlüssel für Brennstoffhahn** (Dreiwegehahn) . . . . **Anwendung:** Nachstellen des Dreiwegehahns	110	30	5,40
Hazet 575 **Kreuzschlitzschraubenzieher** . . . . . **Anwendung:** Anziehen und Lösen der Kreuzschlitzschrauben an der Karosserie	155	120	6,80
Hazet 576 **Spezialzange** zum Herausnehmen und Einsetzen der Kolbenbolzensicherungen	185	200	7,60

Hazet

630/790

Bezeichnung und Anwendung	Länge mm	Gewicht g	Verchromt
Hazet 630 **Doppelseitig gekröpfter Ringschlüssel** 17×19 mm	280	240	5,—
Anwendung: Anziehen und Lösen 1. der Befestigungsmuttern der Lenkung am Vorderachskörper 2. der Klemmschraube am Lenkhebel 3. der Kronenmutter der Kugelbolzen an der Spurstange 4. der Befestigungsschrauben des Motorblocks am Triebwerk 5. der vorderen Schrauben des Gummilagers an der Getriebeaufhängung 6. der Befestigungsschrauben des Lagers für die Bremsfußhebelwelle 7. der Befestigungsschrauben und Muttern der vorderen Stoßdämpfer			
Hazet 790 **Kolbenringzange** DRGM. angem.	200	250	8,60
Anwendung: Aufsetzen und Abnehmen der Kolbenringe. Die Schenkel der Zange umfassen den Ring ganz, halten ihn sicher und verhüten dadurch das übliche Zerspringen. Durch die neue Formgebung der Schenkel ist es jetzt auch möglich, die Kolbenringe am Volkswagen abzunehmen und aufzulegen, ohne daß der Kolben vom Pleuel abgenommen werden muß. Die 4 Stehbolzen für die Zylinder stören jetzt nicht mehr.			

911/915

Bezeichnung und Anwendung	Länge mm	Gewicht g	Verchromt
Hazet 911 **Schwungwinde** mit kordiertem Griff .... **Anwendung:** Zum schnellen An- und Abdrehen von Schrauben und Muttern in Verbindung mit den entsprechenden Einsätzen, wie 10, 14, 17, 19, 30 mm, 8 mm und 10 mm INBUS	410	760	8,23
Hazet 915 **Schiebegriff** 300 mm lang .... **Anwendung:** In Verbindung mit INBUS-Einsatz 8 mm: Anziehen und Lösen 1. des Gewindestiftes für die Drehstabbefestigung 2. der Drehstabhalteschraube in der Mitte der Vorderachse 3. der Ölablaßschrauben am Motor und Triebwerk In Verbindung mit HAZET-Einsatz 19 mm Anziehen und Lösen 1. der Vorderachsschrauben 2. der Gegenmutter für die Gewindestifte des Traghebels 3. der Befestigungsschraube der Hinterachse an der Federstrebe In Verbindung mit HAZET-Einsatz 30 mm Anziehen und Lösen der Halsmuttern für das Steuerrad In Verbindung mit kurzem Verlängerungsstück HAZET 917 mit HAZET-Einsatz 19 mm Anziehen und Lösen der Radmuttern	300	350	5,92

Hazet

917/918

Bezeichnung und Anwendung	Länge mm	Gewicht g	Verchromt
Hazet 917 **Kurze Verlängerung** 125 mm lang	125	150	3,02
Hazet 918 **Lange Verlängerung** 250 mm lang	250	280	4,05
Anwendung: Als Zwischenstücke für die Betätigungswerkzeuge Nr. 911, 915, 919 und 990 einerseits, sowie der Einsätze Nr. 950, 957, 962, 965, 978 und INBUS-Einsätze Nr. 921 und 922 andererseits			

Hazet

Bezeichnung und Anwendung	Länge mm	Gewicht g	Verchromt
Hazet 919 **T-Griff-Schlüssel** mit verschiebbarem Griff	305	530	8,90

Anwendung: In Verbindung mit den HAZET-Einsätzen 10, 14, 17 mm, INBUS-Einsätze 8 und 10 mm

In Verbindung mit HAZET-Einsatz 10 mm:

Anwendung: Anziehen und Lösen

1. der Muttern an der Ölpumpe
2. des Ölsiebes mit Deckel
3. der Flanschschrauben des Ansaugrohres und der Vorwärmeleitung
4. der hinteren Radmuttern des Motorgehäuses

Hazet

919

Bezeichnung und Anwendung	Länge mm	Gewicht g	Verchromt
In Verbindung mit HAZET-Einsatz 14 mm:			
Anwendung: Anziehen und Lösen			
1. der Randschrauben am Motorgehäuse			
2. der Flanschschrauben des Auspuffrohres an der Riemenscheibenseite			
3. der Kupplung			
4. der Randschrauben des Triebwerkgehäuses			
5. der Deckelschrauben des Lenkgetriebes			
6. der Klemmschrauben des Zweiarmflansches des Lenkrohres			
7. der Randschrauben am Aufbau			
In Verbindung mit HAZET-Einsatz 17 mm:			
Anwendung: Anziehen und Lösen			
1. der Motorgehäuseschrauben			
2. der Bundbolzen-Klemmschrauben			
3. der Befestigungsschrauben des Bremsträgerbleches			
4. der Befestigungsschrauben des Lagerdeckels der Federstreben			
5. der vorderen und hinteren Aufbauschrauben			
In Verbindung mit INBUS-Einsatz 8 mm:			
Anwendung: Anziehen und Lösen			
1. der Pleuelschrauben			
2. der Befestigung für die Deckel der Hinterradlager			
In Verbindung mit INBUS-Einsatz 10 mm:			
Anwendung: Lösen der Zylinderkopfmuttern			

Hazet

Galvanisieren
im Ringbad

921/922

Bezeichnung und Anwendung	Länge mm	Gewicht g	Ver-chromt
Hazet 921 **INBUS-Einsatz** 8 mm, besonders verschleißfest	50	50	5,—
Hazet 922 **INBUS-Einsatz** 10 mm, besonders verschleißfest	60	70	5,10
In Verbindung mit HAZET-Schiebegriff 915 und HAZET-T-Griffschlüssel 919 siehe daselbst			
8 mm INBUS-Einsatz in Verbindung mit Drehmomentschlüssel 990:			
Anwendung: Anziehen der Lagerschrauben der Pleuelstangen (5 mkg)			
10 mm INBUS-Einsatz in Verbindung mit Drehmomentschlüssel 990:			
Anwendung: Anziehen der Zylinderkopfmuttern (3 mkg)			

950-978

Hazet

Bezeichnung und Anwendung	Länge mm	Gewicht g	Verchromt
Hazet 950 Einsatz 10 mm	37	45	1,90
Hazet 957 Einsatz 14 mm	37	50	1,95
Hazet 962 Einsatz 17 mm	39	70	2,45
Hazet 965 Einsatz 19 mm	39	95	2,45
Hazet 978 Einsatz 30 mm	40	140	3,40

In Verbindung mit HAZET-Schiebegriff 915, HAZET-T-Griffschlüssel 919 siehe daselbst

14 mm HAZET-Einsatz in Verbindung mit Drehmomentschlüssel 990:

Anwendung:
1. Anziehen der hinteren Gehäusemutter (2 mkg)
2. Anziehen der Lagerschrauben der Pleuelstangen (5 mkg)

17 mm HAZET-Einsatz in Verbindung mit Drehmomentschlüssel 990:

Anwendung: Anziehen der vorderen Muttern des Motorgehäuses (3 mkg)

Hazet

990/561

Bezeichnung und Anwendung	Länge mm	Gewicht g	Verchromt
Hazet 990 **Drehmomentschlüssel** bis 6 mkg maximal	280	600	47,50
Anwendung: Anziehen der Schrauben in Verbindung mit den HAZET-Einsätzen 14 und 17 mm und den INBUS-Einsätzen 8 und 10 mm Siehe Hazet 921 und 922 Siehe Hazet 957 und 962			
Wir liefern außerhalb des kompletten Satzes: **Hazet 561** **Ringschlüssel** [1] für die Keilriemenscheibe, 36 mm, einseitig, matt vernickelt	300	315	7,80

Hazet

Inhaltsverzeichnis

Entwurf: Sander-Werbung, Duisburg
Druck: Carl Lange Verlag, Duisburg

Auch die Verpackung gehört zum vollendeten Markenartikel. Immer wiederkehrend und damit einprägsam findet man bei der Original-Hazet-Packung die blau-gelben Hausfarben und den bekannten Hazet-Streifen blau mit gelbem Rand, **stets auf der linken Seite.** Auf der Deckelfläche erscheint rechts vom Hazet-Streifen groß die Artikelabbildung. Darüber ist die Bestellnummer gut sichtbar herausgestellt; darunter die Materialbezeichnung und bei Satzzusammenstellungen die Einzelgrößen. An den Kopfseiten ist im markanten weißen Feld wiederum die Katalog-Bestellnummer deutlich sichtbar, kombiniert mit der Einzeldarstellung des Artikels. Dadurch prägt sich auch dem jüngsten Mitarbeiter hinter dem Ladentisch sehr schnell die Hazet-Artikelnummer für den jeweiligen Artikel ein. Auf den beiden Langschmal-Seiten der Original-Hazet-Packung ist der Garantietext für die Hazet-Werkzeuge fünfsprachig untergebracht.





Heißt zuverlässig